

FASCICOLO INFORMATIVO

COMUNE DI IGLESIAS



Bando: **Alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'art.92, del R.D. 23.05.1924 n. 827, di legnatico ubicato presso il magazzino centrale in località Campo Pisano - Iglesias.**



Documento

FASCICOLO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI LUOGO DI LAVORO
(art. 26, comma 1 lett. b, D.Lgs 81/08, art. 9 D.Lgs. 624/96)

**COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE O RIDURRE
AL MINIMO I RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITA'
LAVORATIVA E DA INTERFERENZE**
(art. 26, comma 2, D.Lgs 81/08)

DATORE DI LAVORO: Dott. Michele Raimondo Salvatore Caria

RSPP: Dott. Alessandro Caria

ASPP : Geom Mauro Mancosu

Data: 11/10/2022

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  | Tipo Documento: Fascicolo informativo | Id. | SP00/FAS/024 |
| | Bando di alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'art.92, del R.D. 23.05.1924 n. 827, di legnatico ubicato presso il magazzino centrale in località Campo Pisano - Iglesias. | Rev. | 01 |
| | | Data | 11/10/2022 |
| | | File | SP00FAS024_01_2022 |

PREMESSA

Il presente Documento viene predisposto in base alla **determinazione n. 83/2022 del 08/06/2022**, relativa all'**alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'art.92, del R.D. 23.05.1924 n. 827, di legnatico ubicato presso il magazzino centrale in località Campo Pisano – Iglesias**.

L'Igea SpA intende fornire informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro dei quali è concessionaria al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento sull'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività in oggetto, gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, dando così avvio all'informazione reciproca, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle Imprese presenti nell'area dei lavori.

In riferimento all'area, alle attività e alle loro interferenze, ad esclusione dei rischi specifici dell'attività che il richiedente svolge, verranno fornite indicazioni in relazione alle caratteristiche dell'area, con particolare attenzione ai profili di rischio:

- Caratteristici delle aree minerarie dismesse;
- Connessi all'organizzazione nelle suddette aree.

Vi preghiamo di contattare i Responsabili Igea di seguito indicati, qualora riteniate necessarie ulteriori informazioni.

Sottolineiamo inoltre l'importanza di continuare tale collaborazione durante la permanenza sul sito minerario, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi che si rendessero necessarie in relazione alle situazioni affrontate.

L'accesso al sito deve essere limitato esclusivamente alle zone interessate .

Qualora si dovesse riscontrare una situazione anomala e/o in caso di emergenza contattare immediatamente il Responsabile Igea di seguito indicato fornendo una descrizione dettagliata della situazione.

- Per. Min. Mario Podda Responsabile Unico del Procedimento (RUP) tel. 3480912138

Dell'avvenuta individuazione dell'obiettivo, misure e modalità di attuazione del coordinamento questa comunicazione costituisce l'opportuno documento, sottoscritto dalle parti interessate.

Rimane inteso e stabilito, che questa Società (IGEA SpA) esclude ogni rischio proprio dell'attività che andrete a svolgere nelle aree contemplate da questo documento. *La stessa società non risponde di danni a persone o cose, dovuti a comportamenti difformi dalle prescrizioni esposte nel presente documento.*

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  IGEA SPA <small>INTERVENTI GEO AMBIENTALI</small> | Tipo Documento: Fascicolo informativo | Id. | SP00/FAS/024 |
| | Bando di alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'art.92, del R.D. 23.05.1924 n. 827, di legnatico ubicato presso il magazzino centrale in località Campo Pisano - Iglesias. | Rev. | 01 |
| | | Data | 11/10/2022 |
| | | File | SP00FAS024_01_2022 |

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Anagrafica Azienda | |
| Ragione Sociale | Interventi Geo Ambientali S.p.A. |
| Natura Giuridica | Società per Azioni |
| Attività | |
| Codice ISTAT | 74878 |
| Data Inizio Attività | 1998 |
| Partita IVA | 01660730928 |
| Codice Fiscale | 01087220289 |
| Sede Legale | |
| Comune | Iglesias |
| Provincia | SU |
| Indirizzo | Località Campo Pisano |
| Sede Operativa | |
| Comune | Iglesias |
| Provincia | SU |
| Indirizzo | Località Campo Pisano |
| Rappresentante Legale | |
| Rappresentante Legale | CARIA Michele Raimondo Salvatore |
| Data di Nomina | 10.12.2014 |
| Indirizzo | Campo Pisano |
| Città | Iglesias |
| CAP | 09016 |
| Provincia | SU |
| Figure e Responsabili | |
| Amministratore Unico - Datore di Lavoro | Dott. Michele Raimondo Salvatore Caria |
| Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | Dott. Alessandro Caria |
| Medico competente | Dott. Antonio Luigi Sulis |
| RLS | Sigg. Vargiu Angela, Corriga Salvatore |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  IGEA SPA <small>INTERVENTI GEO AMBIENTALI</small> | Tipo Documento: Fascicolo informativo | Id. | SP00/FAS/024 |
| | Bando di alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'art.92, del R.D. 23.05.1924 n. 827, di legnatico ubicato presso il magazzino centrale in località Campo Pisano - Iglesias. | Rev. | 01 |
| | | Data | 11/10/2022 |
| | | File | SP00FAS024_01_2022 |

A. INFORMAZIONI GENERALI

Individuazione delle aree, viabilità e accessi (planimetria 1)

Le aree sono interessate da attività, condotte anche da terzi, di messa in sicurezza, indagini, monitoraggi e bonifica dei fabbricati, delle strutture e delle aree minerarie di pertinenza della Società, in quanto comprese nel sito di interesse nazionale nelle bonifiche delle aree minerarie dismesse.

L'area mineraria dispone di copertura telefonica GSM, necessaria per l'organizzazione delle emergenze.

L'intera area mineraria presenta numerose situazioni di rischio dovute alla presenza di scavi minerari, vuoti sotterranei, derivanti dalla pregressa attività, che dopo anni di abbandono manifestano crolli che talvolta arrivano ad interessare la superficie del terreno.

Le aree dismesse, assoggettate alle attività previste, sono potenzialmente contaminati nei quali la presenza di inquinanti è qualitativamente e quantitativamente molto variabile.

La presenza delle **discariche** costituisce per le attività previste i seguenti rischi:

- Cedimenti del terreno per la presenza di vuoti dovuti al flusso delle acque meteoriche.
- Il ribaltamento dei mezzi, dovuto alla possibile instabilità ed irregolarità del fondo.

Gli **accessi** richiesti, resi disponibili attraverso una richiesta all'Amministratore Unico, Dott. Michele Raimondo Salvatore Caria, che provvederà, attraverso i Responsabili Igea, o da persona da incaricata, a fornire indicazioni ed eventuali chiavi per gli accessi.

La **viabilità** esistente all'interno delle aree minerarie è facilmente accessibile su strada asfaltata e comporta i seguenti rischi:

- Scivolamento e caduta in aree con pendenza ;
- Incidenti stradali;
- Investimenti.

Pertanto si raccomanda di seguire le indicazioni dei responsabili e di non accedere nelle aree non autorizzate.

Le attività potrebbero in qualche modo essere esposte ad un rischio aggiuntivo di **incendio** a causa della presenza di folta vegetazione incolta di tipo mediterraneo.

Al fine di minimizzare tale rischio si consiglia l'adozione di adeguati provvedimenti di prevenzione incendi, in particolare attenzione a non gettare mozziconi di sigarette o fiammiferi o altro tipo di possibile innesco verso la vegetazione.

Relativamente al rischio **biologico** esiste la possibile presenza di animali infestanti quali ratti, insetti ecc. per i quali è possibile ridurre al minimo il contatto evitando di inoltrarsi nella vegetazione fitta.

Non si individuano altri fattori esterni particolari che possano comportare i rischi per il cantiere derivanti dall'ambiente circostante.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  | Tipo Documento: Fascicolo informativo | Id. | SP00/FAS/024 |
| | Bando di alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'art.92, del R.D. 23.05.1924 n. 827, di legnatico ubicato presso il magazzino centrale in località Campo Pisano - Iglesias. | Rev. | 01 |
| | | Data | 11/10/2022 |
| | | File | SP00FAS024_01_2022 |

Di seguito si riporta una vista aerea dei luoghi oggetto di intervento.



Fig. 1 Vista generale delle aree esterne del magazzino di Campo Pisano con percorso di accesso



L'immagine mostra la disposizione del legname presente nel piazzale del Magazzino Campo Pisano

Gli ovali con contorno rosso  indicano la superficie occupata dal legnatico risultato di attività di taglio del servizio manutenzioni.

Fig. 2 Indicazione ubicazione del legnatico presente nelle aree esterne del magazzino di Campo Pisano

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  IGEA SPA <small>INTERVENTI GEO AMBIENTALI</small> | Tipo Documento: Fascicolo informativo | Id. | SP00/FAS/024 |
| | Bando di alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'art.92, del R.D. 23.05.1924 n. 827, di legnatico ubicato presso il magazzino centrale in località Campo Pisano - Iglesias. | Rev. | 01 |
| | | Data | 11/10/2022 |
| | | File | SP00FAS024_01_2022 |

INFORMAZIONI SPECIFICHE

Aree di lavoro

Le aree minerarie presentano numerose situazioni di rischio dovute alla pregressa attività, che dopo anni di abbandono manifestano crolli che talvolta arrivano ad interessare la superficie del terreno. Ulteriori elementi di pericolo non sono rilevabili a causa dell'imprevedibilità dei luoghi, che non consentono un'immediata percezione del rischio.

Rischi da esposizione a sostanze e preparati pericolosi

Il sito di Campo Pisano, essendo un sito di pregressa attività mineraria, è potenzialmente contaminato dalla presenza di inquinanti quantitativamente e qualitativamente molto variabile. Per questo tutte le attività previste all'interno, comportano un potenziale rischio di esposizione.

Per quanto riguarda il tipo di inquinanti presenti, una prima identificazione delle aree potenzialmente pericolose e dei relativi pericoli, può essere fatta sulla base delle informazioni e della documentazione relativa a precedenti indagini che individuano come elementi indicatori della contaminazione, in particolare i metalli che sono stati oggetto di interesse minerario.

Trattandosi di attività di breve durata il rischio ad esposizione prolungata agli inquinanti è da considerarsi basso.

In generale la via di esposizione potenzialmente più rilevante che si prevede è quella inalatoria, per la potenziale presenza di sostanze inquinanti sulle matrici terrose.

Può prevedersi anche una potenziale esposizione per via transcutanea, in seguito ad operazioni con frequente contatto e manipolazione di terreni e/o acqua o per lesioni dovute a cadute accidentali.

E' infine possibile una potenziale esposizione per via gastroenterica, date le condizioni dell'ambiente di lavoro, in mancanza di luoghi adeguati per il cambio degli indumenti, per la doccia o il lavaggio delle parti esposte, la consumazione delle pause e dei pasti.

Vista la breve durata dell'attività, l'esposizione è da ritenersi a **basso rischio**.

Discariche

La presenza delle discariche costituisce per le attività previste i seguenti rischi:

- Le attività contemplata nel presente fascicolo non prevede l'accesso a discariche minerarie.

Viabilità all'interno delle aree operative

La viabilità esistente all'interno delle aree operative di cantiere è di buona percorrenza, ma ha un intensità di traffico sostenuto, a causa delle attività aziendali, per cui la circolazione all'interno del sito, fa riferimento alle prescrizioni del CDS.

Per l'esecuzione delle attività previste questa circostanza comporta i seguenti rischi:

- Incidente fra autoveicoli e fra automezzi;
- Investimento di pedoni
- Proiezione di materiali, in particolare sassi e pietrisco durante il passaggio veicolare;

Possibile presenza di linee elettriche e sottoservizi

Prima di iniziare le attività sarà necessario effettuare una ricognizione dei luoghi oggetto dell'attività al fine di individuarne la eventuale esistenza e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

Fattori esterni che possono comportare rischi

Emissioni di polveri anche contenenti sostanze pericolose

Il transito di mezzi di trasporto possono comportare:

- La dispersione di polveri anche potenzialmente inquinanti per effetto della produzione durante il transito.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  | Tipo Documento: Fascicolo informativo | Id. | SP00/FAS/024 |
| | Bando di alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'art.92, del R.D. 23.05.1924 n. 827, di legnatico ubicato presso il magazzino centrale in località Campo Pisano - Iglesias. | Rev. | 01 |
| | | Data | 11/10/2022 |
| | | File | SP00FAS024_01_2022 |

Incendio nel periodo caldo

Le attività potrebbero in qualche modo essere esposte ad un rischio aggiuntivo di incendio a causa della presenza di vegetazione. Al fine di minimizzare tale rischio saranno adottati adeguati provvedimenti di prevenzione incendi, in particolare l'assoluto divieto di gettare mozziconi di sigarette o fiammiferi verso la vegetazione, avere cura di spegnere completamente le fonti di innesco e non gettarle a terra.

Non si individuano altri fattori esterni particolari che possano comportare rischi per l'attività derivanti dall'ambiente circostante.

Organizzazione del percorso

L'attività prevista non rivela una particolare complessità in riferimento alla organizzazione e nella gestione e coordinamento delle misure di prevenzione e sicurezza.

L'intero ciclo di attività infatti per definizione comporta:

- frequente imprevedibilità dei rischi presenti soprattutto nelle fasi preliminari di approccio all'area;
- forte variabilità degli interventi necessari, a seconda del tipo area e di situazione;
- successione degli interventi non rigidamente programmabile a priori, subordinata spesso a situazioni impreviste.

Accessi al sito

La dislocazione degli accessi al sito è per forza di cose vincolata alla viabilità pubblica ed alla percorribilità interna.

Percorsi interni.

- Le varie zone in cui si articola l'attività del presente fascicolo, sono percorribili con automezzi fino al punto oggetto di intervento
- E' severamente vietato oltrepassare le delimitazioni poste a protezione dai rischi generati dalla zona di intervento, le stesee sono segnalate da segnaletica di divieto e pericolo.

Pertanto è vietato addentrarsi, spostarsi o posizionarsi senza l'autorizzazione e l'assistenza del personale IGEA, in aree non contemplate nel presente fascicolo informativo.

L'IGEA Spa non risponde di danni a persone o cose, dovuti a comportamenti difformi dalle prescrizioni esposte nel presente documento.

Servizi igienico assistenziali

Nel sito sono presenti i servizi igienici per l'espletamento delle funzioni fisiologiche, ubicate presso il magazzino. Nel caso sia necessario il servizio igienico si deve concordarne l'utilizzo con un addetto IGEA che provvederà a condurre l'ospite al punto di ubicazione dei servizi igienici. E' severamente vietato espletare le funzioni corporali in area esterna.

Acqua

Nel corso dell'attività l'esecutore dovrà provvedere alle proprie esigenze in quanto non saranno presenti fonti di acqua potabile. Per la conservazione, la distribuzione ed il consumo delle bevande devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. L'acqua da bere, quindi, deve essere contenuta in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se la distribuzione dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.

E' severamente vietato gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto nelle aree di intervento.

Consumo di cibo

È controindicato consumare cibo durante la visita nel sito minerario senza prendere precauzioni igieniche, la presenza di inquinanti potrebbe contaminare le mani, gli involucri e di conseguenza il cibo stesso. Inoltre è assolutamente vietato gettare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere o natura, nel sito oggetto di intervento.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  IGEA SPA <small>INTERVENTI GEO AMBIENTALI</small> | Tipo Documento: Fascicolo informativo | Id. | SP00/FAS/024 |
| | Bando di alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'art.92, del R.D. 23.05.1924 n. 827, di legnatico ubicato presso il magazzino centrale in località Campo Pisano - Iglesias. | Rev. | 01 |
| | | Data | 11/10/2022 |
| | | File | SP00FAS024_01_2022 |

Fasi lavorative e interferenza tra le lavorazioni

Verbale di sopralluogo preliminare congiunto

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell'appalto, verrà redatto un "**Verbale di sopralluogo preliminare congiunto**".

Il verbale, che verrà redatto a cura del RUP/DEC della procedura nominato da IGEA, dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della sede del lavoro e dal Datore di Lavoro della Azienda Appaltatrice.

Al termine dei lavori la Ditta aggiudicataria del bando dovrà rispettare lo stato dei luoghi, eliminando eventuali rifiuti e/o materiali derivanti dall'attività svolta.

Stato generale dell'area

L'approccio alle aree interessate dalle attività comprende necessariamente una fase preliminare, mediante sopralluoghi conoscitivi puramente osservativi, allo scopo di verificare lo stato generale, per meglio individuare le sorgenti di rischio, identificare le situazioni che richiedono interventi urgenti, opere provvisorie e poter meglio programmare i lavori.

Tali interventi sono preliminari all'accesso all'area e svolti per ogni singola area interessata dall'attività.

Necessaria e di grande importanza sarà in questa fase l'informazione specifica data al responsabile, che dovrà comprendere notizie sui possibili rischi dell'area, sulle modalità di transito interno, sulle misure di protezione personale comprese quelle igieniche generali, sulle procedure da adottare in caso di emergenze.

Presenza di fonti di rischio interferenziali

I luoghi oggetto del presente fascicolo, comportanti zone di pericolo, in funzione della natura dell'attività esercitata, presentano rischi interferenziali con le attività aziendali, per cui si dispone:

- Il coordinamento preventivo, con il referente IGEA, per le attività da svolgersi in situazioni di possibile interferenza in modo da ridurre i rischi generati dall'esecuzione dei lavori;
- durante l'attività si dispone l'adozione di segnaletica di sicurezza nei pressi delle lavorazioni in modo da delimitare le aree oggetto di intervento;
- l'allontanamento di personale non addetto alle attività previste;
- il rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza durante l'utilizzo di attrezzature che si intendono utilizzare per l'esecuzione dei lavori;
- L'accesso di eventuali mezzi di trasporto dovrà essere concordato con il referente IGEA, i quali dovranno procedere secondo le indicazioni ricevute, a passo d'uomo, assistiti da una persona a terra durante tutte le manovre.
- Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non ordinari, dovrà essere informato il preposto dell'azienda appaltatrice il quale fornisce informazioni ai dipendenti dell'azienda stessa circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni.

Valutazione delle attività interferenti

Qualora si verificano condizioni di interferenza lavorativa, occorrerà attuare idonee misure al fine di ridurre possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti.

Le interferenze esaminate qui di seguito sono relative a:

CIRCOLAZIONE E MANOVRE CON AUTOMEZZI NELLE AREE INTERESSATE;

SPOSTAMENTI A PIEDI AREE ESTERNE ED INTERNE;

Circolazione e manovre con automezzi nelle aree interessate

La possibile interferenza dipende dalla presenza nell'area di lavoro di altri veicoli in circolazione e manovra e pedoni:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  IGEA SPA <small>INTERVENTI GEO AMBIENTALI</small> | Tipo Documento: Fascicolo informativo | Id. | SP00/FAS/024 |
| | Bando di alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'art.92, del R.D. 23.05.1924 n. 827, di legnatico ubicato presso il magazzino centrale in località Campo Pisano - Iglesias. | Rev. | 01 |
| | | Data | 11/10/2022 |
| | | File | SP00FAS024_01_2022 |

- dell'Igea,
- di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi
- e di altri utenti.

Spostamenti a piedi in aree esterne ed interne

La possibile interferenza dipende dalla presenza nell'area nella quale si esplica l'attività di altri veicoli in circolazione e manovra e personale che movimentano materiali da lavoro

- dell'Igea,
- di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi
- e di altri utenti.

Misure di Prevenzione ed istruzioni per gli addetti dell'appaltatore per attività interferente

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale, nei confronti dei rischi sopra individuati, i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

- Procedere a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente e le indicazioni in merito alle vie di transito e accesso all'area di lavoro;
- Impegnare le aree di scarico solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti;

In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc), farsi coadiuvare da un collega a terra.

Con riferimento ai rischi interferenti, la Ditta appaltatrice e le eventuali Ditte subappaltatrici per l'esecuzione dell'attività sono obbligate ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. nonché le norme, circolari, etc., specifiche all'attività da eseguire:

- svolgeranno l'attività esclusivamente in orario diurno;
- hanno preso visione dei luoghi IGEA ove deve essere svolto il servizio;
- sono state informate sull'attività che si esegue, con particolare riguardo ai rischi presenti nei siti e nelle specifiche aree oggetto dell'attività, al fine di una corretta individuazione e valutazione dei rischi interferenti;
- sono state informate sulla possibilità, se ritenuto necessario, di visionare il sito;
- metteranno in atto tutto quanto previsto delle proprie procedure di sicurezza e dal proprio D.V.R. e, se redatto, dal proprio P.O.S., per l'attività oggetto del contratto, con particolare riguardo ai rischi da incendio;
- opereranno presso le aree di pertinenza di IGEA, ad esclusione delle aree delimitate nelle quali potranno operare altre Ditte esterne;
- dovranno seguire le indicazioni del personale preposto di IGEA per le modalità di accesso, manovra, deposito, conferimento, etc., ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori;
- indosseranno, durante le operazioni a terra, idonei corpetti rifrangenti (del tipo ad alta visibilità);
- dovranno *verificare* che non siano presenti persone in prossimità durante le operazioni e, se ritenuto necessario (es. ingombri, aree occupate per manovra, possibili intralci alla circolazione dei mezzi),
- dovranno concertare con IGEA l'effettuazione di adeguata segnalazione/delimitazione;
- procederanno con i mezzi a passo d'uomo, in tutte le aree all'interno del cantiere;
- vige il divieto di operare nelle aree esterne a quelle indicate dal personale Igea;
- *dovranno* indossare e utilizzare i D.P.I. e utilizzare i D.P.C. previsti nella documentazione di sicurezza;
- dovranno segnalare, immediatamente, qualsiasi anomalia al personale responsabile di IGEA sul posto;

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  | Tipo Documento: Fascicolo informativo | Id. | SP00/FAS/024 |
| | Bando di alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'art.92, del R.D. 23.05.1924 n. 827, di legnatico ubicato presso il magazzino centrale in località Campo Pisano - Iglesias. | Rev. | 01 |
| | | Data | 11/10/2022 |
| | | File | SP00FAS024_01_2022 |

Non è permesso accedere in luoghi interdetti, oltrepassando i limiti di sicurezza imposti dall'azienda. L'IGEA SpA non risponde di danni a persone o cose dovuti a comportamenti difforni dalle informazioni fornite dal presente fascicolo informativo.

Prescrizioni particolari

Per ogni approfondimento si chiede di fare riferimento ai responsabili Igea.
Si chiede di rispettare le seguenti prescrizioni:

- utilizzare tutti i DPI previsti per le attività da eseguirsi quali casco, occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Preventivamente all'inizio dei lavori inoltrare la seguente documentazione:

- iscrizione al registro delle imprese o visura camerale;
- DVR aziendale;
- elenco lavoratori impegnati nelle lavorazioni con relativo elenco di DPI in dotazione;
- attestati e qualifiche sull'impiego delle attrezzature utilizzate così come previsto dal D.lgs. 81/08;
- documentazione mezzi utilizzati per movimento terra, camion, autogrù, etc...:
 1. libretto mezzo,
 2. RCA,
 3. formazione specifica addetto operatore;

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  | Tipo Documento: Fascicolo informativo | Id. | SP00/FAS/024 |
| | Bando di alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'art.92, del R.D. 23.05.1924 n. 827, di legnatico ubicato presso il magazzino centrale in località Campo Pisano - Iglesias. | Rev. | 01 |
| | | Data | 11/10/2022 |
| | | File | SP00FAS024_01_2022 |

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuno dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente documento e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

RSP
F.to Dott. Alessandro Caria

Per Accettazione
L'azienda affidataria

L'Amministratore Unico Igea S.p.A.
Dott. Michele Raimondo Salvatore Caria

La società IGEA, nello spirito di tutelare la salute di tutti i lavoratori, intende informare circa l'adozione di un piano di azione per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19, il cui protocollo di regolamentazione adottato costituisce allegato del presente documento. Pertanto l'azienda/l'associazione/l'ente/l'impresa è chiamata al rigoroso rispetto di tutte le disposizioni, presenti e future, comunicate dalle autorità competenti e dalla Società stessa.