

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	1653920
Descrizione	FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA (CO2) E DI UN SISTEMA DI CORREZIONE DEL PH IN PRESTITO D'USO E SERVIZI CONNESSI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Ribasso a corpo
CIG	8688521A57
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	IGEA SPA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 01087220289 09016 LOC. CAMPO PISANO S.N.C. IGLESIAS (SU)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFTS9R
Punto Ordinante	PATRIZIA ANNA COSTANTINA MECUCCI / MCCPRZ61L53F979D
Soggetto stipulante	PATRIZIA ANNA COSTANTINA MECUCCI / MCCPRZ61L53F979D IGEA SPA
Data e ora inizio presentazione offerta	30/03/2021 13:02
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	08/04/2021 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	07/10/2021 18:00
Ulteriori note	RUP Dott.ssa Gabriella Zonnedda: gzonnedda@igeaspa.it
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica (BENI)
Fornitore	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A.
Valore dell'offerta economica	73750
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	386.04
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	AREA MINERARIA SANTU MIALI - COMUNE DI FURTEI
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: LOCALITA' CAMPO PISANO IGLESIAS - 09016 (SU) SARDEGNA

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	Anidride carbonica liquida
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	SIAD S.P.A.
2	*NOME COMMERCIALE DELL'AZOTO LIQUIDO PER CRIOGENIA	Tecnico	Valore minimo ammesso	AZOTO D.M.
3	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	AZOTO D.M.
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
5	Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	M9001
6	Applicazioni	Tecnico	Valore minimo ammesso	UTILIZZO CRIOGENICO
7	Purezza globale/titolo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	≥99,50
8	Modalità di fornitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONTENITORE DEWAR

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
ALLEGATO C OFFERTA ECONOMICA	Allegato C - Offerta Economica.docx
CAPITOLATO	Capitolato.pdf
PATTO DI INTEGRITA	Patto di integrità.pdf
DUVRI	Prot.n.1089_duvri_005 del 24_02_2021 fornitura_CO2_Furtei.pdf
ALLEGATO A	Allegato A - Domanda di partecipazione.rtf
ALLEGATO B - DGUE	Allegato B - DGUE.doc
PASSOE	PASSOE.docx
LETTERA DI INVITO	Lettera di invito.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
LETTERA DI INVITO	Sì
CAPITOLATO	Sì
PATTO DI INTEGRITA	Sì
DUVRI	Sì
ALLEGATO A	Sì
ALLEGATO B - DGUE	Sì

Descrizione	Firmato digitalmente
ALLEGATO C OFFERTA ECONOMICA	Sì
PASO E	Sì