

## DOMANDE E RISPOSTE

### PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IGEA

LOTTO 1 CIG 7426053CC9      LOTTO 2 CIG 7426100395  
LOTTO 3 CIG 74261214E9      LOTTO 4 CIG 7426149C02

Con riferimento al presente procedura di gara, sono pervenuti i seguenti quesiti:

#### **QUESITO DEL 19/04/2018**

**DOMANDA**      Si chiedono chiarimenti riguardo al punto 7.2) del disciplinare di gara (requisiti di capacità tecnica e professionale), si richiede in particolare cosa si intende per "forniture analoghe a quelle descritte nel capitolato"

**RISPOSTA**      Il concetto di fornitura analoga va inteso come similitudine tra le forniture oggetto dell'Lotto al quale si vuole partecipare.

#### **QUESITO DEL 19/04/2018**

**DOMANDA**      Si richiedono i seguenti chiarimenti per il Lotto 1:  
DPI B01 - Schermo facciale con gancio di fissaggio - 06  
viene richiesta una visiera da abbinare agli elmetti dotati di portalamпада. La visiera dovrà poter essere usata anche con la Lampada?

DPI B02 - Schermo facciale con gancio di fissaggio universale 07  
La descrizione del DPI nella scheda tecnica di un elmetto e non specificato quali requisiti secondo la norma EN 166 debba avere la visiera.

**RISPOSTA**      DPI B01 - Schermo facciale con gancio di fissaggio - 06  
Si bisogna prevedere l'utilizzo della visiera anche con il tipo di lampada utilizzato in azienda

DPI B02 - Schermo facciale con gancio di fissaggio universale 07  
Si chiede di riformulare il quesito in quanto poco chiaro. Nel frattempo si chiede che la visiera DPI B02 deve poter essere fissata a tutti i tipi di elmetto trattandosi di una visiera universale. La norma richiesta è la EN166 che riguarda il superamento dei test e la marcatura CE

#### **QUESITO DEL 23/04/2018**

**DOMANDA**      in relazione a quanto richiesto precedentemente riguardo la procedura in oggetto, riformuliamo in maniera corretta il quesito:

DPI B02 - Schermo facciale con gancio di fissaggio universale 07

Nella scheda tecnica del DPI richiesto, nell'allegato 4, il nome dell'articolo "Schermo facciale con gancio di fissaggio universale" e anche la foto esemplificativa quella di uno schermo facciale, la descrizione tecnica per quella di un elmetto. Cosa esattamente deve essere fornito?

Nel caso in cui sia richiesto uno schermo facciale, quali caratteristiche deve avere?

**RISPOSTA** Lo schermo facciale con gancio di fissaggio all'elmetto a protezione da arco elettrico, agenti chimici e particelle solide deve essere compatibile con quello degli elmetti trattandosi di un dispositivo universale.  
Protezione integrale del viso, contro proiezioni di gocce, schizzi, corpi solidi e archi elettrici.  
Requisiti minimi:  
Marcatura CE  
classe ottica 1  
Resistenza della visiera all'aggressione chimica di numerosi composti.

#### **QUESITO DEL 26/04/2018**

**DOMANDA** Il dispositivo portalamпада da miniera deve essere integrato nell'elmetto oppure può essere fornito come optional? Che caratteristiche hanno le lampade che devono essere applicate all'elmetto?

**RISPOSTA** Il dispositivo portalamпада è integrato nel casco come nella marca indicata nella scheda DPI H01 (L'igea attualmente ha in dotazione il casco Mod. MSA950).  
Le lampade non sono del tipo ad elastico universali ma nel corpo hanno una placchetta metallica che si infila nella fessura del dispositivo installato sul frontale del casco.  
Le lampade in dotazione alla nostra società sono le Wisdom mod. KL12M.

**DOMANDA** *DPI C01 Inserti auricolari monouso* - Il livello medio di attenuazione richiesto (SNR 28 db) parecchio inferiore a ciò che è possibile reperire sul mercato (SNR circa 37 db) ed tipico degli inserti auricolari non monouso.  
Chiediamo se si tratta di un errore nella scheda tecnica oppure devono essere forniti con il livello di attenuazione indicato.

**RISPOSTA** Sul mercato esistono prodotti con tale livello di attenuazione (3M Classic PB-01-000). È accettabile un livello di attenuazione non superiore a SNR 31 db che non comporterà punteggio di migioria ai fini della gara.

#### **QUESITO DEL 03/05/2018**

**DOMANDA** In riferimento alla gara in oggetto, la campionatura da presentare in sede di gara deve comprendere tutte le misure dei dpi (abbigliamento e calzature) oppure l'attagliamento per la presa misure sarà richiesto successivamente all'aggiudicazione?

**RISPOSTA** Così come previsto alla punto 15 "Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara "Non potranno essere presentati, **a pena di esclusione**, più di un campione per ogni prodotto offerto. I campioni presentati dovranno corrispondere alla taglia 40 (o corrispondente) per gli articoli per donna e della taglia 50 (o corrispondente) per gli articoli per uomo; per quanto riguarda le calzature i campioni presentati dovranno essere di taglia 37 per le donne e 42 per gli uomini. Per i capi dove non è stato specificato il colore, le ditte concorrenti dovranno presentare un unico esemplare, seguito da una tabella colori (in tessuto o mediante raffigurazione)".

#### **QUESITO DEL 09/05/2018**

**DOMANDA** In riferimento alla gara in oggetto relativamente al punto 15 "Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara, non potranno essere presentati, a pena di esclusione più di un campione per ogni prodotto offerto.  
Ciò recepito, al suddetto quesito, peraltro già posto da altra azienda e da Voi SOPRA chiarito, LA SCRIVENTE CHIEDE ANCORA:

Per consentire la più ampia partecipazione anche ad altri lotti dei DPI in tema di contenere i costi, propone quanto segue:

Poiché i capi richiesti intesi COME MODELLO SONO UGUALI, MA NON COME TESSUTO, la FIB SRL CHIEDE

Se fosse possibile presentare una taglia 40 DONNA PER L'ESTIVO ed UNA TAGLIA 50 UOMO PER L'INVERNALE, in tal caso i capi diventerebbero uno per tipologia di prodotto, RIEPILOGANDO:

- POS. 1) TUTA INTERA ESTIVA TG. 40 DONNA
- POS. 2) TUTA INTERA INVERNALE TG. 50 UOMO
- POS. 3) PANTALONE ESTIVO TG. 40 DONNA
- POS. 4) PANTALONE INVERNALE TG. 50 UOMO
- POS. 5) PANTALONE A PETTORINA ESTIVO TG. 40 DONNA
- POS. 6) PANTALONE A PETTORINA INVERNALE TG. 50 UOMO
- POS. 7) GIUBBINO TUTA SPEZZATA ESTIVO TG. 40 DONNA
- POS. 8) GIUBBINO TUTA SPEZZATA INVERNALE TG. 50 UOMO

Ciò, come già ribadito, al fine di contenere i costi, essendo tutti i LOTTI CAMPIONATI, questo consentirebbe la partecipazione ad altri lotti.

**RISPOSTA** Considerato che per il lotto in questione sono previsti capi sia in versione invernali che in versione estivi, per tutti questi DPI può essere inviato un campione per la stagione estiva e un campione per la stagione invernale, nelle taglie previste nel Disciplinare di Gara.

**DOMANDA** In riferimento alla Procedura Aperta relativa alla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la sicurezza dei lavoratori IGEA, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Chiediamo il consenso di presentare i capi di abbigliamento neutri con l'impegno che in sede di fornitura sarà inserito il logo IGEA, rispettando il colore e le dimensioni da Voi richiesti.
- 2) Relativamente ai capi di abbigliamento chiediamo se è consentita una tolleranza delle grammature indicate di + / - 5%.
- 3) Chiediamo ancora se il modello dei capi di abbigliamento descritto e raffigurato è del tutto vincolante oppure è consentito apportare qualche modifica sul modello stesso, solo al fine di migliorare il prodotto richiesto sia funzionalmente che esteticamente. Fermo restando ovviamente le normative menzionate che comunque rimangono vincolanti e irremovibili.

**RISPOSTA** Quesito 1: Le campionature possono essere presentate prive dei loghi;

Quesito 2: E' possibile la variazione di +/- 5%, purché non vada a discapito della qualità;

Quesito 3: Sono possibili modifiche non rilevanti ai fini della sicurezza. Es. un collo richiesto a camicia può essere presentato in altre forme (italiana, francese coreana ecc.)

### **QUESITO DEL 11/05/2018**

**DOMANDA** In riferimento al vs bando di gara per dispositivi di protezione individuale chiediamo i seguenti chiarimenti:  
È possibile partecipare per un singolo lotto esempio il lotto 3 ?  
In riferimento al lotto 3 si possono offrire articoli con le medesime caratteristiche ma di altra marca ?

**RISPOSTA** Quesito 1: Così come previsto alla punto 3 "oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti" del Disciplinare di Gara, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice, **ciascun concorrente** può presentare offerta **per un solo lotto o per tutti i lotti.**

Quesito 2: Si possono offrire articoli con le medesime caratteristiche ma di altra marca

**DOMANDA** Le spese pubblicazione pari a € 1.818,00 deve pagarle l'aggiudicatario? A prescindere dai lotti aggiudicati? Cioè se mi viene aggiudicato 01 solo lotto o 3 l'importo rimane uguale?

**RISPOSTA** Così come previsto al punto 22 del Disciplinare di Gara "Aggiudicazione dell'Appalto e stipula del Contratto" del Disciplinare di Gara le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. Pertanto l'importo varia a seconda dei lotti che l'operatore economico si aggiudica.

**DOMANDA** All'incirca sapete indicarci a quanto ammontano le spese contrattuali relative alla stipulazione?

**RISPOSTA** NO

**DOMANDA** Ma i requisiti di capacità tecnica professionale (elenco contratti di fornitura) verranno richiesti all'aggiudicatario?

**RISPOSTA** NO

**DOMANDA** LOTTO 1 - DPI HO8 - Protezione piedi : 1.000 pa o 1.000 paia?

**RISPOSTA** 1000 PAIA

**DOMANDA** LOTTO 2 - Anche per le voci DPI D01 -D02 -D03 -D04-D05-D06 -D07- D08 volete ci siano i capi con la vestibilità da donna? Siamo in difficoltà nel trovare gli articoli, ma li avete già in uso? Di quale marca sono?

**RISPOSTA** La marca adottata è la FRISTADS. Sono accettati capi unisex ma la vestibilità donna verrà considerata come miglioria ai fini del punteggio finale. La vestibilità donna è richiesta soprattutto per il giaccone termico (giacca a vento)

**DOMANDA** LOTTO 2 - DPI D 16 D20 – Pantaloni: nella foto i pantaloni hanno il fondo con zip ed elastico invece nella descrizione non è indicato alcunché. come deve essere il fondo?

**RISPOSTA** Come indicato nelle schede le fotografie sono puramente indicative e non rappresentano il prodotto richiesto.

**DOMANDA** LOTTO 2 - D05.5 – D07.1 : va bene se il tessuto pesa gr. 260 invece di gr 280 come da Voi indicato?

**RISPOSTA** Come specificato in altro quesito è accettabile una tolleranza del +-5%

#### **QUESITO DEL 15/05/2018**

**DOMANDA** Buongiorno, in merito alla gara "FORNITURE DPI VARI" - VS RIFERIMENTO BND2810, si chiede:  
il nostro assicuratore, per l'emissione della polizza ci chiede la possibilità di utilizzare il giorno di scadenza della gara come "giorno effettivo di gara". In quanto non vi è una data precisa relativa all'apertura delle offerte

**RISPOSTA** Come previsto al punto 10 "Garanzia Provvisoria" del Disciplinare di Gara la garanzia fideiussoria dovrà avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta

#### **QUESITO DEL 17/05/2018**

**DOMANDA** Buongiorno, in merito al lotto 4, DPI C03, indicate come normativa di protezione specifica **EN 175= Protezione durante le operazioni di saldatura o processi similare**, norma riferita

alla protezione degli occhi. Potreste confermarci che si tratta di un mero errore? Grazie per la collaborazione. Saluti

**RISPOSTA** Si tratta di un refuso. È da intendersi EN 352-2-requisiti minimi.

#### **QUESITO DEL 18/05/2018**

**DOMANDA** **LOTTO 4 - DPI C01** – Insetti auricolari – Dovessimo proporVi un articolo con una SNR 37, lo ritenete migliorativo? O volete un'attenuazione leggera pari a 28 db? Unità di misura: pezzi o paia?

**RISPOSTA**

1. Chiediamo un'attenuazione leggera a 28db.
2. Si intende paia

**DOMANDA** **DPI C03** – Le Cuffie non possono essere Omologate EN 166

**RISPOSTA** Vedi risposta precedente

**DOMANDA** **LOTTO 1 - DPI H09** – Lo scarponcino antitaglio ha una gamma taglie dal 39 al 46. È possibile per questo articolo, presentarVi solo un campione di taglia 42 per la valutazione, considerato che la taglia 37 non viene prodotta?

**RISPOSTA** Si è possibile

**DOMANDA** DPI H01 – È possibile, nel caso non sia disponibile il campione di taglia 42, mandarvi un campione di taglia 43?

**RISPOSTA** Si è possibile

#### **QUESITO DEL 18/05/2018**

**DOMANDA** NELLA POSIZIONE B09b indicate le stesse caratteristiche della posizione B09, trattasi entrambi di vetri scuri? Oppure la posizione B09b è riferita a quelli incolore?

**RISPOSTA** La posizione B09b è riferita ai vetri incolore.

**DOMANDA** In merito alla posizione B02, all'inizio indicate che le caratteristiche debbano essere: ELMETTO AREATO IN ABS CON SCHERMO FACCIALE INTEGRATO, poi si legge CALOTTA E SCHERMO... Confermate che bisogna quotare elmetto+telaio+visiera, o solamente CALOTTA+TELAIO+VISIERA

**RISPOSTA** La scheda si riferisce al solo schermo con aggancio universale CALOTTA+TELAIO+VISIERA. Il riferimento all'elmetto è un refuso.

#### **QUESITO DEL 21/05/2018**

**DOMANDA** **LOTTO 4** Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a chiedervi il seguente chiarimento:

Per le voci SOC05 autorespiratore e la voce SOC06 autorespiratore, non è possibile presentare il campione in quanto si tratta articoli che il produttore Draeger realizza in 50-60 giorni dall'ordine. Possiamo presentare solamente la scheda tecnica e i certificati dei prodotti, per questi 2 articoli ?

**RISPOSTA** Qualora sia un problema comune a tutti i partecipanti si possono inviare solo le schede tecniche e i certificati dei prodotti. Qualora un partecipante presenti la campionatura corretta i partecipanti che non la presentano saranno esclusi.

**DOMANDA** Per la voce SOC07 - addestramento per autorespiratore, verrà quantificato nell'offerta economica, però non abbiamo documentazione da inviare. Non avete specificato se si tratta di

un corso rivolto ad un numero ristretto di utilizzatori, se sono 10 persone come la quantità dei respiratori richiesti, e soprattutto cosa intendete come kit di addestramento, se possiamo realizzare un manuale di istruzione da consegnare ad ogni utilizzatore o se deve essere fatto un corso presso la Vs azienda.

**RISPOSTA** Non si tratta di un corso bensì di un autorespiratore del tutto simile ai prodotti SOC05 e SOC06 ma privo dei componenti chimici utilizzato esclusivamente per l'addestramento degli utilizzatori.

**QUESITO DEL 22/05/2018**

**DOMANDA** Si richiedono chiarimenti riguardo alla prestazione della garanzia fideiussoria. Si richiede conoscere la data della gara da inserire nella polizza assicurativa.

**RISPOSTA** Vedasi il QUESITO DEL 15/05/2018 ovvero Come previsto al punto 10 "*Garanzia Provvisoria*" del Disciplinare di Gara la garanzia fideiussoria dovrà avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta

**Iglesias, 22/05/2018**

**IGEA SPA**