
	<b>Tipo Documento:</b> <u>CAPITOLATO TECNICO</u>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

## Sommario

ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO DEL CONTRATTO .....	2
ART. 2 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE .....	4
ART. 3 DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 4 PIANO OPERATIVO .....	5
ART. 5 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE .....	5
ART. 6 MONITORAGGIO .....	6
ART. 7 LUOGHI DA SOTTOPORRE A DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.....	7
ART. 8 MATERIALI E PRODOTTI DA UTILIZZARE .....	12
ART. 9 MEZZI, ATTREZZATURE E PERSONALE.....	13
ART. 10 SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE: BASI ADESCAMENTO, TRAPPOLE MULTICATTURA, PRODOTTI .....	13
ART. 11 DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE ED ALTRI INSETTI INFESTANTI .....	14
ART.12 PRINCIPIO ATTIVO, TARGETS E CARATTERISTICHE DI ALCUNI PRODOTTI UTILIZZABILI.....	14
ART. 13 INTERVENTI VARI STRAORDINARI.....	15
ART. 14 METODOLOGIA DEGLI INTERVENTI E PERIODICITA’ .....	15
ART. 15 GARANZIA E CONTROLLI DEGLI INTERVENTI.....	16
ART. 16 SCHEDE DI SICUREZZA E REGISTRAZIONI DEI PRODOTTI UTILIZZATI .....	17
ART. 17 ADEMPIMENTI DEL TECNICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA APPALTATRICE .	17
ART. 18 SALVAGUARDIA, VARIAZIONI ED INTERVENTI NON PREVISTI .....	17
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 20 - PAGAMENTI.....	18
ART. 21 - PENALI.....	18
ART. 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	19
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI.....	19
ART. 24 – NORMA DI RINVIO .....	19

	<b>Tipo Documento:</b> <u>CAPITOLATO TECNICO</u>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

## ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente appalto, della durata di **tre (3) anni**, l'affidamento del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione sugli edifici, aree e strutture IGEA S.p.A.; in particolare l'operatore economico dovrà svolgere con propri mezzi e organizzazione le seguenti attività:

1. **N° 3 (tre)** Interventi di derattizzazione annuali secondo le seguenti modalità:
  - a. Primo intervento (n°1) iniziale per il posizionamento di circa 460 basi di adescamento, fissate al suolo o a parete, compresa la collocazione di apposite esche rodenticide e candelotti all'interno dei tombini chiusi, cavidotti, cunicoli e fognature bianche presenti all'interno degli edifici, aree e strutture della Società;
  - b. Intervento annuale di monitoraggio del sistema di derattizzazione: n.2 (2023) – n.3 (2024) – n.3 (2025) consistente nel controllo delle basi di adescamento già posizionate, loro reintegro e/o sostituzione, eventuale potenziamento del sistema presente;
2. **N°1(uno)** intervento annuale **supplementare** di monitoraggio del sistema di derattizzazione, da effettuarsi presso l'Archivio Storico di Monteponi, Iglesias (SU), consistente nel controllo delle basi di adescamento già posizionate, loro reintegro e/o sostituzione, eventuale potenziamento del sistema presente;
3. **N° 2 (due)** interventi annuali di disinfestazione da insetti alati e striscianti, negli edifici, aree e strutture aziendali secondo le modalità di seguito riportate ed illustrate dalla ditta aggiudicataria in sede di predisposizione e presentazione del piano operativo di svolgimento del servizio.
4. **N° 1(uno)** eventuale intervento annuale di bonifica di ambienti contaminati da guano di volatili, smaltimento del guano prodotto presso discarica autorizzata, allontanamento di volatili.
5. **N° 3 (tre)** interventi annuali di disinfezione e sanificazione di ambienti, arredi, attrezzature contaminati/e da microrganismi (batteri, virus, funghi, protozoi, spore, ecc.), a seguito di: ritrovamento di carcasse di topo/ratto o rilevamento di escrementi/urine di questi roditori, lavori di bonifica di guano di volatili, ecc.


In particolare le prestazioni richieste consistono in:

1. Disinfestazione preventiva e di emergenza nonché monitoraggio contro l'ingresso e la proliferazione di animali indesiderati quali:
  - a. Roditori (topi e ratti: *Mus musculus*, *Rattus rattus*, *Rattus norvegicus* – ed altre specie);
  - b. Blattari (blatte: *Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*); c. Volatili (piccioni, ecc.)
2. Disinfestazione preventiva di emergenza contro la presenza di insetti e/o parassiti:
  - a. imenotteri (vespe, formiche - *Vespa cabro*, *Vespula germanica*)
  - b. ditteri (flebotomi o pappataci, tafani, zanzare: *Culex*, *Anopheles*, *Culicoidea*, *Culex Pipiens*, tigre);
  - c. afanitteri (pulci – *Pulex irritans*, *Ctenocephalus felis*);
  - d. artropodi (zecche: *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Argas reflexus*)
3. Bonifica da guano e allontanamento volatili:
  - a. Rimozione meccanica del guano presente nei locali interessati alla presenza di volatili (rimozione dalle superfici del guano e delle carcasse di volatili);
  - b. Trasferimento del materiale rimosso e conferimento presso discarica autorizzata con relativo codice CER assegnato e distruzione del rifiuto secondo i termini di legge;
4. Allontanamento volatili con gli strumenti più adeguati alle diverse esigenze.
5. Sanificazione/disinfezione di ambienti e attrezzature, mediante l'erogazione di formulati specifici, atti ad eliminare germi, batteri, virus, gram+ e gram-, presenti nelle superfici, con mezzo atomizzatore, termonebbiogeno, termonebulizzatore, o lancia in base agli spazi/superfici da trattare.

Il valore complessivo dell'appalto è pari a **€ 35.000,00** (euro trentacinquemila,00) oltre I.V.A. di legge così come di seguito riportato:

1^ ANNO	2^ ANNO	3^ ANNO	TOTALE
€ 13.866,66	€ 10.566,67	€ 10.566,67	€ 35000

L'offerta consiste nella determinazione di una percentuale unica di ribasso sul costo totale delle prestazioni

 <b>IGEA SPA</b> INTERVENTI GEO AMBIENTALI	<b>Tipo Documento:</b> <u>CAPITOLATO TECNICO</u>	<b>Id.</b> SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b>  <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b> 02
		<b>Data</b> 15/05/2023
		<b>File</b> CAP002_02_2023


(a)	Descrizione (b)	(A) Importo Unitario annuale 2023	(B) Importo Unitario annuale 2024	(C) Importo Unitario annuale 2025
1	→ N°1 intervento di Derattizzazione per il posizionamento di max 460 trappole rodenticida (€9,00 cad./una), e n°2 interventi di verifica e monitoraggio (2023). → N°3 interventi annuali (€1200,00 cad./uno) di derattizzazione e monitoraggio di max 460 trappole rodenticida. (2024-2025). → N°1 intervento annuale <b>supplementare</b> di derattizzazione archivio storico Monteponi. Circa 18 trappole (€20,00 cad./una)	€ 6900,00	€ 3600,00	€ 3600,00
2	→ N°2 interventi annuali di disinfestazione, da insetti alati e striscianti di circa 72530 mq. (€0,03 euro/mq)	€ 4351,80	€ 4351,80	€ 4351,80
3	→ N°2 eventuali interventi annuali di bonifica ambienti contaminati da guano (€500,00 euro/intervento)	€ 1000,00	€ 1000,00	€ 1000,00
4	→ Numero max. di 5 interventi annuali, a chiamata, per rimozione di carcasse, compresa la disinfezione e sanificazione a seguito di ritrovamento (€200,00 euro/intervento)	€ 1000,00	€ 1000,00	€ 1000,00
5	→ Interventi straordinari di derattizz./ disinfest. a richiesta della S.A.	€614,86	€614,87	€614,87
6	→ ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso		€48,24	
	TOTALE ANNUALE (1+2+3+4+5+6)	€ 13.866,66	€ 10.566,67	€ 10.566,67
	TOTALE TRIENNIO (A+B+C)		<b>€ 35000</b>	

Ai sensi dell'art. 106 co. 11 del codice degli Appalti IGEA S.p.A. si riserva la facoltà, prima del termine di scadenza, di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente tempo stimato in sei mesi e per l'importo di **€ 5.833,40** (euro trentacinquemilaottocentotrentatre/40).

Gli interventi per le attività sopra riportate dovranno essere effettuati mediante l'utilizzo di materiali, mezzi e di personale in forza alla Ditta aggiudicataria. Le operazioni di intervento, da effettuarsi in cicli periodici, dovranno essere realizzate nel rispetto dei relativi Piani Operativi preventivamente concordati con la Società appaltatrice.

**Rientrano nell'oggetto del presente capitolato, per quanto attiene agli interventi di derattizzazione e disinfestazione anche le attività di recupero delle carogne disinfezione e sanificazione degli ambienti.**


Al termine degli interventi, la stessa Ditta esecutrice delle attività dovrà predisporre e trasmettere al RUP o al direttore di esecuzione del contratto l'elenco dei materiali utilizzati, gli avvisi ai dipendenti e al pubblico di cui dovrà effettuare anche l'affissione negli appositi spazi.

	<b>Tipo Documento:</b> <u>CAPITOLATO TECNICO</u>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

## ART. 2 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad effettuare gli interventi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione/sanificazione, secondo disposizione del presente capitolato, in particolare dovrà:

- Indicare il nominativo del soggetto incaricato alla gestione del contratto;
- fornire il proprio recapito telefonico, indirizzo email e telefax attivo 24 ore su 24;
- provvedere, durante l'esecuzione del servizio, alla dotazione e manutenzione della cartellonistica di avviso nei punti prescritti e quant'altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza;
- provvedere al ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione del servizio pena l'automatica esecuzione in danno;
- garantire l'agibilità degli spazi per quanto riguarda il passaggio di persone ed autoveicoli;
- affiggere, a propria cura, il programma degli interventi presso i luoghi oggetto degli interventi; tale programma dovrà contenere anche i nominativi dei preposti ai lavori, il nominativo e i recapiti telefonici, email e telefax dell'incaricato della Ditta al quale gli interessati potranno rivolgere segnalazioni/o reclami;
- presentare al RUP/direttore di esecuzione del contratto DEC, l'attestazione degli interventi eseguiti e preventivamente accettati - per idoneità - dal Servizio di Prevenzione e Protezione. L'attestazione in argomento sarà propedeutica alla liquidazione delle rispettive fatture previa verifica della corrispondenza tra i lavori programmati e ordinati e quelli effettivamente svolti.
- presentare al RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto, all'atto dell'assegnazione del servizio, l'elenco di tutto il personale che intende impiegare nell'espletamento delle attività. L'elenco del personale dovrà essere corredato dalla documentazione attestante la regolarità di assunzione secondo la normativa vigente in materia e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro afferente alle attività oggetto della prestazione, e a retribuirlo secondo l'inquadramento professionale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari.
- Redigere un "buono di esecuzione del servizio" che attesti l'esecuzione di ciascun intervento svolto (sia quelli programmati sia quelli straordinari). In esso dovranno essere indicati: data e tipo di intervento, zona d'intervento, tipo e qualità di prodotto/i utilizzato/i e percentuali d'uso, modalità di applicazione/distribuzione dei prodotti, mezzo/i impiegati;
- Rispettare le prescrizioni inserite nel DUVRI. L'appalto in argomento ricade nella fattispecie di non esclusione dall'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art.26 comma 3-bis del D.lgs. nr. 81/2008 nel testo vigente;
- presentare un documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28, del D.Lgs. 81/08, in rapporto alle incombenze spettanti all'appaltatore mediante:
  - analisi delle singole operazioni;
  - individuazione del/i rischio/i tipico/i derivante/i dall'attività specifica, dei fattori di rischio e dei livelli di pericolo;
  - informazione, formazione e addestramento degli operatori nell'espletamento delle loro attività;
  - D.P.I. necessari per proteggere l'operatore durante l'esecuzione dell'attività specifica;
- funzione di vigilanza in relazione alla corretta modalità di esecuzione della mansione.
- rispettare la normativa nazionale vigente in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
- applicare il contratto collettivo nazionale e i relativi gli accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con i soci.
- dotare il personale dipendente di indumenti e mezzi di protezione, atti all'esecuzione del servizio di cui trattasi, quali caschi, tute, guanti, maschere, stivali, lampade per ingresso in galleria, ecc., nonché a vigilare che il personale osservi in ogni momento le norme antinfortunistiche e di tutela della salute.
- La Ditta dovrà essere sempre pronta a dare immediato inizio alle derattizzazioni e disinfestazione ordinate dal RUP/Direttore esecuzione del contratto, entro e non oltre 24 ore (giorni festivi esclusi) dalla richiesta. Resta salva la facoltà delle parti di concordare, in caso di richieste di interventi cumulativi, un programma di inizio degli stessi con priorità per i casi dichiarati più urgenti da parte del Committente

	<b>Tipo Documento:</b> <u>CAPITOLATO TECNICO</u>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

#### ART. 3 DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

IGEA S.p.A. potrà nominare il Direttore di esecuzione del contratto al quale la Ditta appaltatrice, in relazione agli interventi di cui alla presente procedura, dovrà far riferimento per tutte le fasi connesse all'esecuzione del contratto.

Il Direttore di esecuzione del contratto verificherà il rispetto degli obblighi contrattuali anche al fine della verifica di eventuali inadempienze da parte dell'appaltatore, finalizzate alla successiva applicazione delle penali e/o risoluzione del contratto da parte del RUP.

Il Direttore di esecuzione del contratto emetterà il certificato di verifica di conformità della prestazione richiesta, al fine della predisposizione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento e della successiva emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

#### ART. 4 PIANO OPERATIVO


Il servizio Prevenzione e Protezione verificherà il progetto di esecuzione del lavoro, redatto dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto, denominato "**Piano Operativo**" che dovrà essere trasmesso dall'appaltatore entro 5 giorni dalla data di stipula del contratto, sottoscritto dal Tecnico Responsabile della Ditta aggiudicataria, che dovrà essere sviluppato sulla base dei punti sotto indicati:

- a) descrizione della metodologia dei cicli di intervento (prodotti, materiali, mezzi, ecc) per le operazioni di derattizzazione;
- b) descrizione della metodologia dei cicli di intervento (prodotti, materiali, mezzi, ecc) per le operazioni di deblattizzazione;
- c) descrizione della metodologia dei cicli di intervento (prodotti, materiali, mezzi, ecc) per le operazioni di disinfestazione contro imenotteri, afanitteri ed altri insetti indesiderati;
- d) Descrizione delle operazioni di disinfezione e sanificazione degli ambienti;
- e) previsione dei trattamenti ed elencazione dei luoghi che la Ditta appaltatrice si impegna a trattare, in modo da garantire il risultato di sanificazione per tutto l'anno, con chiara distinzione fra i luoghi che intende sottoporre a derattizzazione e/o a deblattizzazione e con **redazione del programma degli interventi/anno** comprensivo di una indicazione di massima del calendario dei trattamenti che, nel corso della durata del servizio, andrà poi definito e affinato dettagliatamente nella tempistica e nelle relative fasi di intervento con verifica e approvazione del RUP/Direttore di esecuzione del contratto;
- f) modalità organizzative del servizio offerto con particolare riferimento all'organico impiegato per l'esecuzione delle prestazioni (entità numerica complessiva - qualifiche professionali - personale impiegato per ogni tipologia di intervento) ed alle varie fasi di attività programmate per l'esecuzione di ciascuna tipologia di servizio (sistema e tipologia di monitoraggio, metodologia che si intende adottare nell'esecuzione degli interventi; materiali e mezzi che verranno impiegati; modalità di deposizione delle esche e di informazione; tempistica per l'effettuazione di ogni tipologia di prestazione in relazione ai singoli interventi, misure di sicurezza a tutela di lavoratori, ecc);
- g) disponibilità della Ditta aggiudicataria ad istruire proprio personale, mediante partecipazione a corsi di qualificazione ed aggiornamento, indicando anche quelli già effettuati;
- h) disponibilità della Ditta aggiudicataria a fornire tutte le informazioni necessarie per definire le caratteristiche dei vari interventi: copia della registrazione dei prodotti, schede di sicurezza, protocolli di impiego aziendali (sottolineando il rispetto di buone pratiche di utilizzo e di qualità), particolari precauzioni utilizzate per la riduzione dell'impatto ambientale causata dagli interventi oggetto del presente capitolato. Inoltre devono essere fornite tutte le indicazioni utili a gestire gli interventi previsti nell'appalto in ambienti confinati e nelle comunità affollate (controllo dei fumi, vapori irritanti, odori sgradevoli e simili);
- i) numero, tipo, marca e targa degli automezzi e delle attrezzature tecniche dell'azienda e la relativa copertura assicurativa e revisione in corso di validità;
- j) certificazioni di qualità acquisite;
- k) eventuali servizi aggiuntivi, sperimentali ed integrativi.

#### ART. 5 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE

Per tutti gli interventi in locali interni:

- i contenitori dovranno essere segnalati da cartelli numerati e fissati a muro o altro supporto stabile;
- dovranno essere mappati sulla planimetria dei locali e indicati nell'apposita scheda;

	<b>Tipo Documento: <u>CAPITOLATO TECNICO</u></b>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

- ogni spostamento delle postazioni dalle collocazioni iniziali dovrà essere tempestivamente comunicato e modificato sulle planimetrie e sulle schede relative.

Per tutti gli interventi presso le aree esterne:

- dovranno essere applicati in loco cartelli o similari numerati e fissati, indicanti l'esistenza degli erogatori (ove possibile) oppure apposti idonei ed inequivoci segnali di avvertimento dei siti trattati, al fine di avvisare il personale e il pubblico;
- dovranno essere indicati su apposita planimetria; dovrà essere compilata l'apposita scheda di rilievo delle attività in campo.

Si specifica che:

1. nelle aree ove il consumo di esche negli erogatori di monitoraggio risulterà elevato e/o persiste comunque l'infestazione, andranno effettuati interventi mirati di derattizzazione, compresi nelle attività di monitoraggio, potenziando eventualmente il sistema predisposto inizialmente (anche ricorrendo al posizionamento di un sistema di trappole a colla o multicattura);
2. tutte le postazioni ove saranno collocati degli erogatori dovranno essere segnalate per mezzo di tabelle o etichette adesive ove andranno indicati i dati della Ditta appaltatrice; la data dell'effettuazione dell'intervento; il numero di postazione; il contenuto dell'erogatore e gli antidoti specifici, oppure, in alternativa, un numero di telefono di pronta reperibilità per le informazioni, attivo 24 ore su 24.

Per l'impiego di altri tipi di presidi, in polvere, liquidi, nebulizzati o gassosi per aspersione (per interventi in locali interni o presso aree esterne):

1. dovranno essere utilizzate attrezzature in grado di garantire una distribuzione mirata ed omogenea nel rigoroso rispetto dei dosaggi scelti, nel contesto delle indicazioni riportate sull'etichetta del fabbricante. Su questi dovranno essere opportunamente applicati nei giunti di dilatazione e nelle intercapedini degli edifici, nelle incrinature dei muri, negli interstizi, negli interni delle canalizzazioni degli impianti, nei serramenti, nei cassonetti degli avvolgibili, in prossimità degli impianti idrici e degli scarichi, degli impianti di riscaldamento, di derivazione vapore, ecc.;
2. dovranno essere messe in atto tutte le misure idonee per evitare il danneggiamento o l'inquinamento di prodotti e imballi;
3. dovranno essere affisse nei locali le dovute norme precauzionali;
4. dovranno essere apposti idonei ed inequivoci segnali di avvertimento dei siti trattati.

Gli interventi dovranno essere così articolati:

1. Intervento iniziale con individuazione dei siti a rischio (punti critici) con la supervisione operativa dei referenti del Servizio di Prevenzione e Protezione IGEA;
2. collocazione degli appositi erogatori esche e/o impiego di altri presidi (trappole, in polvere, liquidi, nebulizzati o gassosi) in rapporto al tipo di intervento necessario.
3. applicazione in loco dei cartelli;
4. indicazione postazioni sulla planimetria;
5. compilazione scheda (verbale intervento).


#### **ART. 6 MONITORAGGIO**

In base ai cicli di intervento, al numero dei trattamenti effettuati e alle relative garanzie previste nel Piano Operativo contro topi, ratti e blatte, deve essere svolto il monitoraggio costante con lo scopo di tenere sotto controllo l'andamento della disinfestazione e della derattizzazione e ripetere il trattamento nel caso in cui si riscontrasse la persistenza dell'infestazione. Gli interventi di monitoraggio sono compresi nelle attività previste all'Art. 1 del presente capitolato.

Gli interventi dovranno essere costantemente monitorati per evitare inutile spargimento nell'ambiente di sostanze chimiche eccedenti il necessario, per mantenere sotto controllo l'andamento della derattizzazione e deblattizzazione, per accertare le cause della presenza di topi, ratti e blatte ed infine per programmare il corretto utilizzo dei rodenticidi e blatticidi.

Il monitoraggio permetterà inoltre di verificare l'efficacia dei vari prodotti utilizzati al fine eventualmente di alternare i formulati. Ad ogni uscita dovrà essere aggiornato apposito registro alfanumerico su base informatizzata



	<b> Tipo Documento: <u>CAPITOLATO TECNICO</u> </b>	<b> Id. </b> SPP00CAP002
	<b> TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II. </b> <b> CIG: 9933820F94 </b>	<b> Rev </b> 02
		<b> Data </b> 15/05/2023
		<b> File </b> CAP002_02_2023

(secondo le necessità e le specifiche tecniche da concordarsi con il RUP/Direttore di esecuzione del contratto) sul quale riportare l'andamento del monitoraggio.

Quanto emerso dal monitoraggio contro topi, ratti e blatte deve essere inserito in apposita mappatura del territorio e nel registro dati di rilevazione a cura della Ditta appaltatrice il cui aggiornamento sarà redatto e consegnato al RUP/Direttore di esecuzione del contratto, il cui costo sarà ricompreso nel Piano Operativo d'intervento.

Non vi saranno pertanto compensi aggiuntivi per la redazione e l'aggiornamento delle mappature di cui sopra. Tutti i rapporti relativi al monitoraggio/controllo degli infestanti e rapporti di intervento dovranno essere conformi alla normativa HACCP.

Dettaglio operazioni relative al monitoraggio del sistema, atto a garantire l'efficacia del servizio:


- controllo delle esche contenute negli erogatori con la supervisione dei referenti del Servizio Prevenzione e Protezione o di altro personale autorizzato IGEA individuato dal SPP;
- sostituzione dell'esca, ove necessario;
- sostituzione degli erogatori, in caso di rottura o manomissione irreparabile;
- eventuali spostamenti degli erogatori (con aggiornamento nelle relative planimetrie);
- indicazione sui cartelli/etichette della data di ogni intervento;
- eventuale ripetizione dell'intervento con l'impiego di altri presidi se necessario;
- aggiornamento scheda monitoraggio in relazione alla possibile assenza o presenza d'infestazione.

#### ART. 7 LUOGHI DA SOTTOPORRE A DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

I luoghi da sottoporre a derattizzazione, disinfestazione e il numero minimo di erogatori da posizionare presso gli immobili aziendali e le relative pertinenze, sono di seguito descritti:

1. AREA INDUSTRIALE DI CAMPO PISANO - LOC. CAMPO PISANO – COMUNE DI IGLESIAS (CI) Da posizionare **circa 100** erogatori di esca rodenticida:

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
1) Guardiania/Servizi di Manutenzione Generale/Logistica	Guardiola	5.000
	Uffici e Servizi Igienico assistenziali	
	Locale lavaggio auto	
	Rimessa auto	
	Attrezzeria	
	Magazzino	
	Servizi igienici	
2) Uffici direzionali	Uffici/locale centralina telefonica/servizi igienici	640
3) Uffici tecnici "Ex Mensa"	Uffici/cabina elettrica-server e servizi igienici	800
	Sala riunioni/mensa (sottopiano)	
	Servizi igienico assistenziali (sottopiano)	
4) Magazzino/ Servizio Information Technology	Magazzino materiali e ricambi	3.500
	Uffici settore Magazzino	
	Uffici servizio Information Technology	
	Servizi Igienici	
5) Officina Elettromeccanica	Officina	1500
	Uffici	
	Servizi Igienico assistenziali	

 <b>IGEA SPA</b> INTERVENTI GEO AMBIENTALI	<b>Tipo Documento:</b> <u>CAPITOLATO TECNICO</u>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

6) Meccanizzazione	Officina Uffici Servizi Igienico assistenziali	1200
7) Rampa	Uffici Servizi igienico assistenziali Infermeria Officina/Deposito attrezzature	1500
8) Pozzo 2	Deposito Archivio Storico Stazione eduazione acque miniera	800
9) Uffici Tecnici "Milano 2"	Uffici Servizi Igienico assistenziali Box attrezzature Monitoraggio	1200
10) Cabine elettriche	Meccanizzazione Sottostazione 150000 Kv Pozzo 2 Officina elettromeccanica	30 300 300 50

2. MINIERA DI MONTEPONI - LOC. MONTEPONI - COMUNE DI IGLESIAS (CI)


Da posizionare **circa 40** erogatori di esca rodenticida

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
11) Archivio Storico	Sale consultazione/restauro/digitalizzazione uffici tecnici e servizi igienici	3000
12) Sito minerario Monteponi	Sala argano Pozzo Vittorio Emanuele	5000
	Livello Nicolay	
	Livello Vesme	
	Livello Cavour	
	Ex Sala Controllo/Biglietteria Pozzo P	
13) Cabine Elettriche	Livello Vesme (eduazione acque Pozzo Sella)	3000
	Bellavista	
	Kw 70000	
	Sottostazione. Kw 150000 Pozzo P	

3. EX CENTRO DIREZ. M.AGRUXAU - LOC. M.AGRUXAU - COM. DI IGLESIAS (CI)

Da posizionare **circa 30** erogatori di esca rodenticida



	<b>Tipo Documento:</b> <u>CAPITOLATO TECNICO</u>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
14) Uffici tecnici	Uffici e servizi igienico assistenziali	4000
15) Foresteria	Servizi igienico assistenziali Sottopiano (Deposito Modelli Archivio Storico)	
16) Locali "Ex Mensa"	Deposito Archivio Storico	
	Deposito Servizi Generali	
	Deposito Ponteggi	
17) Cabine elettriche e telefoniche	Esterno uffici tecnici	
	Interno uffici tecnici	

4. MINIERA DI SAN GIOVANNI - LOC. S. GIOVANNI – COMUNE DI IGLESIAS (CI)

Da posizionare **circa 4** erogatori di esca rodenticida

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
18) Cabine elettriche	1-2	50

5. MINIERA DI MASUA - LOC. MASUA – COMUNE DI IGLESIAS (CI)

Da posizionare **circa 34** erogatori di esca rodenticida

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
19) Pozzo Caligaris (Galleria Ornella)	Stazione di monitoraggio	100
20) Rampa S.Giacomo	Stazione di monitoraggio	30
	Ingresso Rampa	
21) Locali "Caligaris" – Area e pertinenze Impianto Depurazione Acque	Uffici	2000
	Officine: meccanica/Meccanizzazione	
	Servizi Igienico assistenziali	
	Ex infermeria (Deposito Archivio Storico)	
22) Cabine elettriche	1	30

6. MINIERA DI ACQUARESI - LOC. ACQUARESI – COMUNE DI IGLESIAS (CI)

Da posizionare **circa 2** erogatori di esca rodenticida

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
23) Cabine elettriche	1	20


7. MINIERA DI MONTEVECCHIO – LOCALITA' MONTEVECCHIO COMUNE DI GUSPINI (VS)

Da posizionare **circa 10** erogatori di esca rodenticida

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
24) Locali Pozzo Sartori	Uffici Servizi Igienico assistenziali	1000
	Servizi Igienico assistenziali	
	Officina/attrezziera	

8. MINIERA DI FUNTANA RAMINOSA – LOCALITA' FUNTANA RAMINOSA COMUNE DI GADONI (NU)

Da posizionare **circa 20** erogatori di esca rodenticida

	<b>Tipo Documento:</b> <u>CAPITOLATO TECNICO</u>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
25) Servizi tecnici e Igienico Assistenziali	Uffici e Servizi Igienici	1000
	Officina meccanica	
	Mensa	
	Magazzino	
	Spogliatoi	
	Cabina elettrica	

9. MINIERA DI SANTU MIALI – LOCALITA' SANTU MIALI COMUNE DI FURTEI (VS)

Da posizionare **circa 50** erogatori di esca rodenticida

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
26) Area ex Impianto trattamento	Uffici	3000
	Guardiana	
	Magazzino	
	Servizi igienico assistenziali	
	Officina	
	Cabine elettriche	
27) Area esterna	F25/F0	2000
	Is Concas	
	Sa Forada de s'acqua	
	Core Yard	


10. MINIERA DI SOS ENATTOS COMUNE DI LULA (NU)

Da posizionare **circa 50** erogatori di esca rodenticida

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
28) Uffici Amministrativi Lula centro	Uffici e servizi igienico assistenziali	300
29) Impianto granito ex Rimisa	Caseggiato	2000
	Laboratorio SAR GRAV	
	Officina Meccanica	
	Cabina Elettrica	
30) Sito minerario di Sos Enattos	Uffici e servizi igienico assistenziali	8000
	Museo	
	Impianto depurazione	
	Pozzo Rolandi e Rampa Tupeddu	
	Cabina elettrica	
	Laboratori SAR GRAV (Rampa Tupeddu)	

11. EX STABILIMENTO SEAMAG - COMUNE DI S. ANTIOCO (CI)

Da posizionare **circa 10** erogatori di esca rodenticida

	<b>Tipo Documento:</b> <u>CAPITOLATO TECNICO</u>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
31) Guardiola		5000
32) Area perimetrale		

12. MINIERA DI OLMEDO LOC.GRAXIOLEDDU - COMUNE DI OLMEDO (SS)


Da posizionare **circa 30** erogatori di esca rodenticida

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
33) Sito minerario Olmedo Loc. Graxioleddu	Uffici tecnici	5000
	servizi igienico assistenziali	
	Area mezzi movimento terra - nastri trasportatori - area stoccaggio bauxite	
	Officina meccanica	
	Cabina Elettrica	
	Rampa - Gallerie	
	fornello aspirazione/cabina elettrica/argano	

13. CONCESSIONE MINERARIA DI GENNA TRES MONTIS COMUNI DI SILIUS E SAN BASILIO (SU)- ASSEMINI (CA)

Da posizionare **circa 60** erogatori di esca rodenticida

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
34) cantiere di Muscadroxiu	Servizi igienico assistenziali	4.500 (piazzi) 29.800)
	Uffici 1	
	Uffici 2	
	Sala consegne	
	Cabina elettrica	
	Officine	
	Magazzino	
	Ex mensa e archivio	
	Villaggio polacchi	
	Depuratore biologico	
	Sala argano	
35) cantiere di Genna Tres Montis	Uffici 1	4.000 (piazzi) 31.200)
	Uffici 2	
	Uffici 3	
	Foresteria	
	Officina	
	Magazzino	
	Ex infermeria e archivio	

 <b>IGEA SPA</b> INTERVENTI GEO AMBIENTALI	<b>Tipo Documento:</b> <u>CAPITOLATO TECNICO</u>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

	Cabina elettrica 1 Cabina elettrica 2 Impianto di depurazione Servizi igienico assistenziali	
36) cantiere di Pozzo Centrale	Officina Sala argano Cabina elettrica 1 Cabina elettrica 2	500 (piazzi 15.300)
	Servizi igienico assistenziali	
37) cantiere di Acqua Frida	Officina Sala argano Cabina elettrica 1 Cabina elettrica 2	180 (piazzi 8.300)
38) ex laveria di Assemini	Uffici Locale mensa Servizi igienico assistenziali Officina Attrezzatura Cabina elettrica 1 Cabina elettrica 2 Impianto di depurazione	1.500 (piazzi 56.000)

14. EVENTUALI CANTIERI MINERARI TEMPORANEI E MOBILI IGEA UBICATI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELLE CONCESSIONI

Da posizionare **circa 20** erogatori di esca rodenticida

DENOMINAZIONE COMPLESSO	LOCALI	SUPERFICIE (MQ)
39) Sito minerario da definirsi	Box prefabbricati o altre strutture mobili similari ad uso uffici-attrezzatura-servizi igienico assistenziali	500
	Area mezzi aziendali	

Per la disinfestazione contro blattari, afanitteri e altri insetti indesiderati occasionali i luoghi da trattare sono uguali a quelli indicati in precedenza.


**ART. 8 MATERIALI E PRODOTTI DA UTILIZZARE**

I manufatti d'erogazione di esche rodenticide, blatticida, ecc., devono essere accessibili solo all'animale bersaglio in relazione al suo comportamento e tipologia.

Nelle aree esterne i manufatti d'erogazione rodenticide dovranno essere preferibilmente fissati in quei luoghi o strutture ove permanga e sia possibile la presenza e/o il passaggio di persone (giardini, cortili, corridoi ecc).

Nel Piano Operativo dovrà essere indicato il tipo di erogatore d'esca che la Ditta appaltatrice intende utilizzare.

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

	<b>Tipo Documento:</b> <u>CAPITOLATO TECNICO</u>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

- non dovranno essere distribuite esche in formulazione granulare o polverosa;
- gli interventi dovranno interessare, oltre l'ambiente comprensivo della struttura, anche la eventuale zona verde circostante di pertinenza;
- nelle zone a verde, ed in genere all'aperto fruite direttamente dai dipendenti, pubblico e animali la derattizzazione verrà effettuata utilizzando esclusivamente dispensatori assolutamente inaccessibili, da fissare al terreno o a pali in posizioni defilate;
- in funzione del livello di infestazione e della dimensione dell'area dovranno essere depositati un numero idoneo di dispensatori, comunque in un numero non inferiore a quello prefissato per ciascuna tipologia d'intervento previsto dal Piano Operativo;
- la distribuzione dei prodotti dovrà tenere conto della possibile assuefazione biologica e quindi resistenza per cui si dovrà aver cura di utilizzare a rotazione i formulati considerati;
- per motivi di sicurezza ambientale o in casi particolari potranno essere richiesti dal RUP/Direttore di esecuzione del contratto cambiamenti dei formulati usati o l'uso di altri specifici formulati senza che questo comporti modificazione del corrispettivo;
- per eventuali interventi mirati di derattizzazione si potranno utilizzare dei dispositivi multi cattura con attrattivo alimentare e sistema di rilevazione presenze automatico;
- per tutti gli insetti occasionali (vespe, pulci, formiche, zecche, pidocchi, litofagi, ecc.), i prodotti utilizzati per la disinfestazione potranno essere snidanti/abbattenti o abbattenti/residuali a bassa tossicità, registrati dal Ministero della Salute scelti in base agli ambienti da trattare. In particolare nell'utilizzo dei formulati disinfestanti dovranno essere rispettate le indicazioni ritenute dal Ministero della Salute necessarie al loro impiego e commercializzazione; pertanto in nessun caso si dovrà derogare a tali indicazioni e a quelle riportate sull'etichetta dei prodotti.

#### ART. 9 MEZZI, ATTREZZATURE E PERSONALE

Il servizio dovrà essere svolto con l'utilizzo di idonei mezzi ed attrezzature tecniche, al fine di rendere le operazioni il più funzionali possibile, che dovranno essere conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni e rispettare le prescrizioni di altre discipline inerenti.

L'Appaltatore deve, altresì, garantire la gestione mediante l'opera di personale qualificato.

In particolare, dovrà disporre della seguente dotazione minima di attrezzature:

- autocarro attrezzato ad uso speciale con impianto nebulizzante, con cannone di gittata di 30-35 mt e manichetta avvolgibile con prolunga da almeno mt.100;
- autocarro attrezzato ad uso speciale con impianto nebulizzante;
- atomizzatore ULV (per trattamenti ad ultra basso volume);
- atomizzatore manuale a pressione - atomizzatore a spalla con motore.

Tutto il personale impiegato deve essere specializzato nel campo della disinfestazione ambientale e deve risultare ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente.

Tutto il personale deve essere munito di **tesserino di riconoscimento** con il nominativo del dipendente e della ditta per la quale opera.

Il servizio fornito deve essere costantemente aggiornato con riferimento alle più avanzate tecniche di lavoro.

L'Appaltatore, durante l'esecuzione dell'intervento di monitoraggio programmato, dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, alla raccolta, trasporto ed eliminazione delle eventuali carcasse degli animali risultanti dalla suddetta attività, provvedendo alla disinfezione e sanificazione dell'area interessata al ritrovamento.

#### ART. 10 SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE: BASI ADESCAMENTO, TRAPPOLE MULTICATTURA, PRODOTTI

I prodotti utilizzati per la derattizzazione devono essere anticoagulanti a bassa tossicità e registrati presso il Ministero della Salute. In particolare nell'utilizzo dei rodenticidi dovranno essere rispettate le indicazioni ritenute dal Ministero della Salute necessarie al loro impiego e commercializzazione e pertanto in nessun caso si dovrà derogare a tali indicazioni e a quelle riportate nella scheda di sicurezza a corredo dei prodotti utilizzati.


I principi attivi utilizzati possono essere scelti tra i seguenti: Bromadiolone, Difenacoum, Brodifacoum,

I formulati usati possono essere scelti tra i seguenti: bustine sfarinate, bustine pasta, blocchi paraffinati ad estrusione, blocchi compressi.

Dovranno essere utilizzati erogatori ad esca protetta aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

IGEA S.p.A.

Pag. 13/19

	<b>Tipo Documento: <u>CAPITOLATO TECNICO</u></b>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

- contenimento sicuro dell'esca inaccessibile all'uomo e agli animali domestici;
  - adattabilità alle esche solide;
  - accessibilità solo al roditore da colpire;
  - resistenza ai fattori meteorologici, sia dell'esca che del contenitore (in particolare per i trattamenti all'aperto); - resistenza all'urto e allo sfondamento;
  - colore non vivace per passare inosservati ai bambini;
  - disegno e struttura abbinati al comportamento del roditore target ed alla sua curiosità;
  - dimensione e forma non ingombranti; - chiusura a chiave speciale di facile utilizzo; - possibilità di fissaggio.
- Negli eventuali interventi mirati di derattizzazione (vedi art. 5), concordati preventivamente con il RUP/Direttore di esecuzione del contratto, si potranno utilizzare dei dispositivi **ecologici** per la cattura continua e multipla di ratti e topi, attraverso l'impiego di sostanze adescanti alimentari.

Eventuali modalità di impiego di questi dispositivi:

- Fornitura e posizionamento dei suddetti sistemi a cura dell'Appaltatore, secondo richiesta del RUP/Direttore di esecuzione del contratto;
- Fornitura di manuale d'uso e Dichiarazione di Conformità CE del dispositivo;
- Fornitura delle schede di sicurezza relative ai prodotti desodorizzanti contenuti in questi dispositivi;
- Monitoraggio dell'intervento a cura della Ditta aggiudicataria, consistente in:
  - controllo periodico delle catture e prelievo degli animali catturati al fine del loro smaltimento;
  - ripristino e sanificazione del sistema di adescamento;
  - rimozione dei suddetti dispositivi alla fine del programma d'intervento stabilito;
  - fornitura relazione relativa al tipo di attività rilevata.

#### ART. 11 DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE ED ALTRI INSETTI INFESTANTI

I principi attivi utilizzati contro le blatte ed altri insetti infestanti occasionali o meno, possono essere scelti tra: Deltametrina, Cipermetrina, Abamectina e Imidacloprid.

Per la disinfestazione dovranno essere privilegiati interventi con carattere preventivo mediante sistemi di lotta alle forme larvali degli insetti, anche di tipo biologico in quanto più efficaci della lotta adulticida.

Il servizio distinto per la lotta alla zanzara comune, compresa la zanzara tigre, mosche ed altri insetti alati dovrà essere realizzata con le seguenti modalità:

- a) Disinfestazione adulticida prevede la nebulizzazione di prodotti adulticidi all'esterno delle strutture aziendali, nelle aree verdi, strade e piazzali, acque acquitrinose, aree incolte e andrà effettuata con 2 (due) trattamenti da svolgere nel periodo da concordare.
- b) Prima dell'inizio dei trattamenti di disinfestazione, la ditta dovrà presentare una mappatura del territorio da trattare nella quale individuare le zone a maggior rischio. Tale mappatura può essere successivamente integrata con indicazioni specifiche da parte del RUP/Direttore di esecuzione del contratto.

Saranno preferiti interventi di lotta biologica integrata e quella chimica, come la possibilità di inserire nel programma di lotta contro le larve di zanzara.

I formulati usati possono essere scelti tra i seguenti: flou, micro incapsulati e gel; o prodotti, salvo parere contrario dell'Asl e in assenza di solventi, in formulazione acquosa.


Per il monitoraggio, obbligatorio, si devono utilizzare trappole adesive e feromone o ad attrattivi alimentari.

#### ART.12 PRINCIPIO ATTIVO, TARGETS E CARATTERISTICHE DI ALCUNI PRODOTTI UTILIZZABILI

##### DERATTIZZAZIONE

1. BRODIFACOUM  
Classificazione chimica: idrossicumarina  
Azione: ingestione
2. BROMADIOLONE:  
Classificazione chimica: cumarina  
Azione: ingestione
- DIFENOCOUM  
Classificazione chimica: derivato idrossicumarinico  
Azione: ingestione



	<b>Tipo Documento:</b> <u>CAPITOLATO TECNICO</u>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

### DISINFESTAZIONE

1. IPERMETRINA (insetti alati e blatte)  
Classificazione chimica: piretroide sintetico  
Azione: ingestione
2. DELTAMETRINA (insetti alati e blatte)  
Classificazione chimica: piretroide sintetico  
Azione: contatto ed ingestione
3. ABAMECTINA (insetti e acari) Classificazione chimica: avermectina  
Azione: contatto ed ingestione
4. IMIDACLOPRID (insetti e afnidi) Classificazione chimica: neonicotinoidi Azione: ingestione

### ART. 13 INTERVENTI VARI STRAORDINARI

Per gli interventi vari straordinari di disinfestazione contro insetti volanti (zanzare, api, vespe, etc..) e di derattizzazione su diretta segnalazione di IGEA SPA, in luoghi al momento non identificabili entro le 24 ore dalla ricezione della segnalazione, da parte della committenza, l'appaltatore dovrà effettuare un sopralluogo nell'area oggetto della segnalazione ed effettuare l'intervento entro le successive 72 ore.

### ART. 14 METODOLOGIA DEGLI INTERVENTI E PERIODICITA'

I trattamenti di cui al presente capitolato dovranno essere effettuati senza arrecare disturbi o molestie, senza interrompere il normale funzionamento degli uffici, o di qualsiasi altra attività. Nei casi in cui ciò non fosse possibile, i trattamenti dovranno essere effettuati oltre il normale orario di lavoro.

A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà prendere accordi diretti con il RUP/Direttore di esecuzione del contratto. I trattamenti di derattizzazione e di disinfestazione devono garantire l'eliminazione dell'animale bersaglio infestante per tutta la durata del servizio prestato comprensivi delle garanzie offerte.

I cicli di intervento dovranno prevedere i trattamenti necessari alla deposizione delle esche e al loro reintegro e/o sostituzione, a eventuali riposizionamenti delle trappole, al controllo ed al recupero dei materiali impiegati e delle carogne.

Il numero di erogatori d'esca da depositare non può essere inferiore al numero minimo stabilito per ogni tipologia d'intervento proposto dalla ditta concorrente nel Piano Operativo.


Durante il servizio dovranno essere realizzati i trattamenti necessari al raggiungimento dell'esito positivo, **cui peraltro è subordinato il pagamento**. Il numero minimo di uscite per ogni ciclo di intervento che dovrà essere previsto nel Piano Operativo per la derattizzazione non può essere inferiore a 3 (tre) annuali, (n.4 per Archivio Storico Monteponi) e per la disinfestazione e deblattizzazione non può essere inferiore a 2 (due) annuali.

L'ultima uscita del ciclo di interventi proposto con il Piano Operativo deve essere prevista per una verifica generale dell'operato e per il controllo sul risultato ottenuto dai trattamenti. A decorrere dalla dichiarazione di fine ciclo avrà inizio il periodo di garanzia.

Al termine dei trattamenti e del periodo di garanzia l'appaltatore dovrà intervenire al recupero ed allo smaltimento, secondo le normative vigenti, dei materiali impiegati, delle carogne dei roditori e di tutti gli altri eventuali animali bersaglio.

Il servizio di derattizzazione e disinfestazione contro blattari, afanitteri e insetti occasionali dovrà rispettare le seguenti regole e condizioni:

1. durante lo svolgimento del servizio dovrà essere garantito il più assoluto rispetto ambientale e l'osservanza di tutte le normative vigenti in materia con particolare attenzione a quelle che riguardano i presidi medico sanitari;
2. le esche devono essere usate con la massima cautela e soprattutto in modo che esse non siano accessibili all'uomo ed agli animali e quindi sicuri per l'utenza;
3. l'appaltatore dovrà comunicare per iscritto al RUP/Direttore di esecuzione del contratto, entro le 14 di ogni giorno lavorativo:
  - a. il programma degli interventi del giorno lavorativo successivo con l'indicazione di eventuali variazioni al Piano Operativo, dei prodotti utilizzati e dell'orario delle operazioni stesse;

	<b>Tipo Documento:</b> <u>CAPITOLATO TECNICO</u>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

- b. report degli interventi del giorno lavorativo precedente con segnalazione dell'eventuale mancata effettuazione degli interventi programmati, del motivo e della **data prevista per il recupero;**
4. l'appaltatore dovrà informare opportunamente i responsabili degli edifici interessati dagli interventi, esponendo appositi avvisi che informino gli utenti degli ambienti e dei luoghi sottoposti agli interventi, della data delle operazioni, dei principi attivi usati, delle cautele da osservare a tutela di persone o cose, degli antidoti e delle modalità di reperimento del Tecnico Responsabile della Ditta per eventuali interventi di soccorso;
  5. dovrà essere costantemente effettuato il recupero delle carogne e di qualsiasi altro materiale residuale trattato trovato sul posto da bonificare;
  6. le uscite devono essere annotate per iscritto su apposite schede di rilevazione delle operazioni (da concordarsi con il RUP/Direttore di esecuzione del contratto) contenenti l'indicazione esatta dell'indirizzo, il tipo di struttura, il prodotto usato, la descrizione dettagliata del luogo trattato (piani, superfici, gallerie, ecc.). A conclusione di ogni singolo intervento del ciclo dovrà essere acquisita, sulla scheda di rilevazione, la firma del RUP/Direttore di esecuzione del contratto quale controprova dell'avvenuto intervento. La scheda di rilevazione conservata a cura della Ditta appaltatrice durante la durata del ciclo di intervento e garanzia, va esibita su richiesta al RUP/Direttore di esecuzione del contratto ed allo stesso consegnata.
  7. gli interventi dovranno essere costantemente monitorati secondo a quanto indicato al precedente art. 5 del presente capitolato;
  8. tutto il materiale residuo utilizzato deve essere recuperato. Il recupero del materiale può essere evitato solo nel caso in cui sia depositato in luoghi inaccessibili alle persone e agli animali domestici quali: intercapedini, vespai, controsoffittature, ecc. in ogni caso la Ditta appaltatrice sarà comunque ritenuta responsabile per ogni eventuale futuro inconveniente. Il materiale residuo recuperato e riutilizzabile potrà essere trattenuto dalla Ditta appaltatrice, il materiale non più utilizzabile e le carogne recuperate dovranno essere smaltiti dalla stessa secondo le direttive in materia presso impianti autorizzati.
  9. la data da annotare come conclusione dell'intervento e dalla quale decorreranno i termini del periodo di garanzia, sarà quella dell'ultima uscita;
  10. è possibile prevedere l'esistenza di deroghe alle tipologie di trattamento previste nell'attuale capitolato, solo dopo il parere scritto e favorevole dell'A.S.L. competente territorialmente che potrà dare corso all'utilizzo di tecniche di intervento alternative e/o supplementari a quanto già previsto nel presente capitolato.

#### ART. 15 GARANZIA E CONTROLLI DEGLI INTERVENTI

La Ditta appaltatrice deve svolgere i servizi derattizzazione e disinfestazione con la diligenza professionale necessaria e i tecnici di IGEA svolgeranno gli opportuni controlli, anche avvalendosi di organismi, enti o incaricati esterni.

Il RUP/Direttore di esecuzione del contratto effettuerà sopralluoghi al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi, l'adempimento degli obblighi del presente capitolato nonché il rispetto del programma e la veridicità dei report che la Ditta appaltatrice è tenuta a produrre.

In particolare per i controlli istituzionali di competenza il RUP/Direttore di esecuzione del contratto o dell'Azienda ASL, avranno libero accesso alle apparecchiature e prelievo di campioni di rodenticida, blatticida ed altri eventuali prodotti antinfestanti usati o da usare.


La Ditta appaltatrice sarà obbligata a fornire garanzia dei trattamenti effettuati consistente in un determinato numero di giorni durante i quali non dovrà riscontrarsi la presenza di roditori e insetti infestanti nei singoli luoghi trattati

A tal fine la Ditta durante l'ultima uscita dovrà predisporre le trappole e i trattamenti necessari a tale scopo.

**La garanzia minima che dovrà essere offerta è di 60 giorni.**

In particolare la garanzia avrà inizio dalla data di ultimazione del ciclo di intervento indicata sull'apposita scheda di rilevazione.

La Ditta appaltatrice dovrà in ogni caso comunicare l'avvio del periodo di garanzia al RUP/Direttore di esecuzione del contratto.

	<b>Tipo Documento:</b> <b>CAPITOLATO TECNICO</b>	<b>Id.</b> SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b> 02
		<b>Data</b> 15/05/2023
		<b>File</b> CAP002_02_2023

Il giorno lavorativo successivo al termine della garanzia sarà cura della Ditta appaltatrice certificare l'esito positivo del ciclo di intervento con riscontro controfirmato dal RUP/Direttore di esecuzione del contratto.

Il ripetersi di controlli di garanzia con esito negativo potrà essere considerato dal RUP/Direttore di esecuzione del contratto indice di inadeguata capacità operativa della Ditta e potrà essere considerato quale eventuale causa di risoluzione del contratto.

La Ditta appaltatrice deve svolgere i servizi derattizzazione e disinfestazione con la diligenza professionale necessaria e il RUP/Direttore di esecuzione del contratto svolgerà l'opportuno controllo, anche avvalendosi di organismi, enti o incaricati esterni.

Il RUP/Direttore di esecuzione del contratto effettuerà sopralluoghi al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi, l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché il rispetto del programma e la veridicità dei report che la Ditta appaltatrice è tenuta a produrre.

In particolare per i controlli istituzionali di competenza il RUP/Direttore di esecuzione del contratto o i tecnici dell'Azienda ASL, avranno libero accesso alle apparecchiature e prelievo di campioni di rodenticida, blatticida ed altri eventuali prodotti antinfestanti usati o da usare.

#### ART. 16 SCHEDE DI SICUREZZA E REGISTRAZIONI DEI PRODOTTI UTILIZZATI

Di tutti i prodotti utilizzati la Ditta appaltatrice dovrà fornire preventivamente al RUP/Direttore di esecuzione del contratto le relative schede di sicurezza e le fotocopie autenticate delle registrazioni presso il Ministero della Salute.

#### ART. 17 ADEMPIMENTI DEL TECNICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA APPALTATRICE

Nell'offerta dovrà essere indicato il nominativo del Tecnico Responsabile del Servizio, che seguirà e coordinerà globalmente il servizio per conto della Ditta appaltatrice e avrà il compito di svolgere le mansioni previste dalla vigente normativa in materia.

In particolare tale Responsabile dovrà:

- essere dotato dei necessari attestati rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti la capacità professionale;
- aver maturato un'esperienza almeno biennale per servizi analoghi svolti;

Il Tecnico Responsabile della ditta dovrà fornire al RUP/Direttore di esecuzione del contratto una relazione comprendente:

- consumo dei prodotti stabiliti suddiviso per tipo di intervento;
- quantitativo del lavoro svolto, suddiviso per tipologia di intervento.

A conclusione del servizio il Tecnico Responsabile della ditta dovrà fornire una relazione tecnica conclusiva nella quale dovranno essere evidenziati, tra l'altro, eventuali punti critici accertati ed indicare ulteriori proposte operative. Il Tecnico Responsabile della ditta sarà il referente unico dell'IGEA per la definizione di tutte le problematiche tecnico-amministrative e operative del servizio.

Dovrà essere dotato di sistema di reperibilità rapido che deve essere comunicato al RUP/Direttore di esecuzione del contratto.

#### ART. 18 SALVAGUARDIA, VARIAZIONI ED INTERVENTI NON PREVISTI


IGEA SpA si riserva la facoltà di apportare agli interventi, durante la loro esecuzione, le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che la ditta aggiudicataria possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a garantire la disponibilità di uomini e mezzi nel caso di richieste di interventi urgenti anche al di fuori del normale orario di lavoro, entro le 24 ore dalla chiamata, senza per questo poter pretendere alcun compenso così come definito dall'art.13 del presente Capitolato.

#### ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, IGEA S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., previa conforme dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

	<b>Tipo Documento: <u>CAPITOLATO TECNICO</u></b>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di IGEA S.p.A.;
- c) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;
- d) sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la regolarità della fornitura;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- h) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- i) qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;
- l) qualora fosse accertata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi e qualora, entro i cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, l'Aggiudicatario non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte di IGEA S.p.A.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'Aggiudicatario, IGEA S.p.A. ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

IGEA S.p.A. si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.


L'esecuzione in danno non esimerà l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'Aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.

#### ART. 20 - PAGAMENTI

1. Il corrispettivo dell'affidamento è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato esclusivamente per i servizi effettivamente resi, mediante versamento sul conto corrente dedicato al presente affidamento e comunicato dall'Aggiudicatario, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione del servizio a cura del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed emissione del certificato di pagamento a cura del Responsabile del procedimento, a seguito del quale l'Operatore Economico potrà emettere regolare fattura, e comunque previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line;
3. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell'art 30 c. 6 del medesimo decreto;
4. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
5. I pagamenti saranno effettuati ciclicamente da concordare con la Ditta Aggiudicataria (semestrali o annuali).

#### ART. 21 - PENALI

Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili a IGEA S.p.A., a cause di forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

	<b>Tipo Documento: <u>CAPITOLATO TECNICO</u></b>	<b>Id.</b>	SPP00CAP002
	<b>TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI SU EDIFICI, AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ IGEA SPA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.</b> <b>CIG: 9933820F94</b>	<b>Rev</b>	02
		<b>Data</b>	15/05/2023
		<b>File</b>	CAP002_02_2023

- qualora l'Appaltatore effettui in ritardo l'esecuzione delle attività, così come previsto dal presente Capitolato, subirà l'addebito della penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto di servizio (IVA esclusa) oltre all'addebito degli eventuali danni;
- qualora l'Appaltatore effettui le attività previste in maniera non conforme a quanto esposto nel presente capitolato, subirà l'addebito della penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo nel ripristino della conformità, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all'addebito degli eventuali danni;
- Qualora l'Appaltatore ritarda l'esecuzione degli interventi straordinari, per ogni ora di ritardo o frazione di ora subirà l'addebito della penale nella misura di euro 50,00 euro cinquanta/00);

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di IGEA S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, IGEA S.p.A. provvederà a recuperare l'importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

La richiesta di pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### ART. 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del Contratto sarà formalizzata nei previsti termini di legge. Fanno parte integrante del Contratto:

- a) il documento di Stipula
- b) il presente Capitolato Tecnico Prestazionale;
- c) la lettera di invito;
- d) l'offerta Economica della Ditta aggiudicataria;
- e) la garanzia definitiva;
- f) il patto di integrità;
- g) il DUVRI.

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del Contratto sono a carico della Ditta Aggiudicataria.

Il Contratto verrà stipulato, con riferimento alla "tracciabilità dei flussi finanziari", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

#### ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

In conformità a quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate.

#### ART. 24 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni Legislative.