

Verbale Lotto 3

VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA TECNICA

Procedura telematica suddivisa in tre lotti per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la Sicurezza dei Lavoratori di Igea SPA - Numero RDO: 1615448

Lotto 3 - Denominazione lotto: Fornitura DPI Arti Inferiori

CIG 7113504932

In data 29 agosto 2017 alle ore 13:30, presso gli uffici di Igea S.p.A., in Località Campo Pisano - Iglesias, si riunisce il seggio di gara costituito dal P.I. Giuseppe Saragat in qualità di Presidente, RUP e Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, e dei Testimoni ed R.L.S.: Dott. Alessandro Caria e P. M. Emanuele Madeddu dipendenti di Igea S.p.A, per la verifica della congruità dell'offerta tecnica.

Il Presidente procede all'apertura dei plichi contenenti le campionature dei DPI del lotto 3 in oggetto, alla verifica di conformità dei DPI e delle schede tecniche dei singoli DPI fornite dagli operatori economici nel rispetto di tutta la documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico del lotto e ai quesiti pervenuti entro il termine previsto delle ore 12:09 del 17.07.2017.

PREMESSO CHE

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il lotto 3 della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la Sicurezza dei Lavoratori di Igea SPA, RDO n. 1615448, pubblicata il 19.06.2017, era stabilito per le ore 10:00 del 31.07.2017;
- a seguito della scadenza del termine citato per la presentazione delle offerte, il presidente del seggio di gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, a seguito della quale risultano ammesse alle successive fasi di gara le sottoelencate ditte:
 1. Germani Luigi – Via Padre Guido Piergallina n. 2, 63844 Grottazzolina (FM)
 2. Rap Professional S.r.l. - Via Cettolini, 29 Zona Ind. Est 09030 Elmas (CA)
 3. L'Antinfortunistica S.r.l. - Via Dell'Olmo, 19 36014 Santorso (VI)
 4. Italfor S.r.l. - Via Brindisi snc 85028 Rionero in Vulture (PZ)
- sono state acquisite dalla piattaforma le schede tecniche dei prodotti offerti da ciascuna ditta;

TUTTO CIO PREMESSO

Il presidente del seggio, accertato che tutti i plichi sono pervenuti integri e sigillati, procede all'apertura dei plichi delle campionature e alla verifica di conformità dei campioni con le delle schede tecniche di prodotto presentate per i singoli DPI del lotto da parte di ogni ditta e delle specifiche tecniche previste nel Capitolato.



Verbale Lotto 3

 1) **Germani Luigi**

Dispositivo DPI H03: Calzatura tipo trekking alta O2 Classe 1	Il dispositivo non riporta il requisito supplementare WR
---	--

Il DPI H03 risulta NON CONFORME alla scheda tecnica del Capitolato come richiesto all'art. 7 dello stesso Capitolato e dal Disciplinare, pertanto si da atto che non si procede al controllo degli ulteriori dispositivi e si dichiara l'offerta della ditta in esame **ESCLUSA** dalla successiva fase di gara.

 2) **Rap Professional S.r.l.**

Dispositivo DPI H01: Calzatura di sicurezza alta S3 Classe 1	Il dispositivo non riporta il requisito supplementare WR
--	--

Il DPI H01 risulta NON CONFORME alla scheda tecnica del Capitolato come richiesto all'art. 7 dello stesso Capitolato e dal Disciplinare, pertanto si da atto che non si procede al controllo degli ulteriori dispositivi e si dichiara l'offerta della ditta in esame **ESCLUSA** dalla successiva fase di gara.

 3) **L'Antinfortunistica S.r.l.**

Dispositivo DPI H01: Calzatura di sicurezza alta S3 Classe 1	Il dispositivo non riporta il requisito supplementare WR
--	--

Il DPI H01 risulta NON CONFORME alla scheda tecnica del Capitolato come richiesto all'art. 7 dello stesso Capitolato e dal Disciplinare, pertanto si da atto che non si procede al controllo degli ulteriori dispositivi e si dichiara l'offerta della ditta in esame **ESCLUSA** dalla successiva fase di gara.

 4) **Italfor S.r.l.**

Dispositivo DPI H01: Calzatura di sicurezza alta S3 Classe 1	Il dispositivo non riporta il requisito supplementare WR
--	--

Il DPI H03 risulta NON CONFORME alla scheda tecnica del Capitolato come richiesto all'art. 7 dello stesso Capitolato e dal Disciplinare, pertanto si da atto che non si procede al controllo degli ulteriori dispositivi e si dichiara l'offerta della ditta in esame **ESCLUSA** dalla successiva fase di gara.

Le offerte presentate risultano tutte non conformi e comportano l'esclusione di tutti gli operatori economici partecipanti. Non si procederà pertanto all'apertura dell'offerta economica.



Verbale Lotto 3

Alle ore 15:30 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine, viene letto e sottoscritto dal Presidente del seggio di gara:

P.I. Giuseppe Saragat

